

A hand is shown from the bottom, reaching upwards towards a soft, white cloud in a clear blue sky. The hand is positioned as if about to touch the cloud, creating a sense of aspiration and connection with nature.

DEJAMOS UNA **NUEVA HUELLA** EN EL **AIRE**

De siempre, Faber está en una búsqueda continua de soluciones tecnológicas y de innovación que se inspiran en la naturaleza respetando en medio ambiente, para que en cada hogar se pueda vivir mejor en armonía con el planeta

DESDE 1955 **MEJORAMOS EL AIRE** POR UN MUNDO MÁS FELIZ.

En FABER sabemos qué hacer con el aire. Aspirando a convertirlo en arte, hemos inventado las campanas de cocina. Acero, plexiglass, cristal, madera, las hemos plasmado de mil formas diferentes. Por arte de magia las hemos hecho desaparecer y aparecer desde la nada. Como cuadros, lámparas, climatizadores, las convertimos en objetos de diseño, dotándolas de funciones inteligentes, conectándolas al futuro. Siempre en movimiento para ver cómo va cambiando el mundo, todavía estamos innovando hoy, para hacer que el aire del mañana sea aún más puro.

Y con la tecnología del aire hacemos mucho más: mejoramos el bienestar de las personas y su calidad de vida. Convivir con una campana FABER es la seguridad de sentirse protegido en el hogar, es la satisfacción de la comodidad y la versatilidad que mejoran cada día.

Porque nosotros en FABER con el aire damos cuerpo a los deseos, aspiraciones y sueños. Porque cada persona es un mundo y queremos hacerlos felices.

1955

Nace Faber Plast.




1958

La primera campana en plexiglass.



1986

NOVA
La primera campana con tubo.




1995

AXIA
La primera campana tipo T.




1999

M@STER
La primera campana inteligente.



2004

MATRIX
La primera campana que se cuelga como un cuadro.



2008

KLIMA
La primera campana climatizador.



2010

GENERACIÓN F-LIGHT
Las primeras campanas lámpara.



2016

TALIKA
La primera campana completamente vertical.



2018

GLOW
Con tecnología Airlane



2019

GALILEO
La primera placa de inducción aspirante A+++.



2020

K-AIR
La primera campana con pantalla táctil que mide la calidad de aire en tiempo real.



reddot award 2017
winner



UNA **VISIÓN** DE ALCANCE **GLOBAL**



UNA VISIÓN DE ALCANCE GLOBAL.

In tutto il mondo, la presenza di FABER si fa spazio e si diffonde, come l'aria. L'aria è il nostro lavoro da sempre e il mondo sta diventando sempre di più la nostra casa: è naturale per noi aspirare a migliorarli.

INVERTIMOS EN EL MUNDO

Siempre creciendo al servicio de las personas.

PENSAMOS A LARGO PLAZO

Competencia a 360º: automatización, robótica, IT, calidad total.

INNOVAMOS CONTINUAMENTE

Investigación en ingeniería, soluciones avanzadas, mejorar la calidad de vida.

PROYECTAMOS FUTURO

Ergonomía, diseño, funcionalidad, comodidad, nuevos estilos y bienestar para el hogar.

CENTRAL
Fabriano - ITALIA

OFICINAS COMERCIALES
Hudson - ESTADOS UNIDOS
Chambly - FRANCIA
Estambul - TURQUÍA
Moscú - RUSIA
Pune - INDIA

PLANT
Sassoferrato - ITALIA
Manisa - TURQUÍA
Villedieu-les-Poêles - FRANCIA
Byske - SVEZIA
Kaluga - RUSIA
Pune - INDIA
San Luis - ARGENTINA
San Luis Potosí - MÉXICO

LAS **PERSONAS** SON **NUESTRA** **INSPIRACIÓN**

En Faber sabemos mirar al futuro, pero también al presente. **Nos fijamos en las personas porque son nuestra inspiración.**

Sus necesidades, deseos y sueños son elementos fundamentales para nosotros, por lo **que tenemos que esforzarnos siempre y siempre mejor.** Cada gesto en cocina, hasta el más pequeño, diseña una rutina diaria que es objeto de un cuidadoso estudio para nosotros, para convertirlo en algo más simple, seguro y espontáneo. Todo en función del **bienestar** de las personas.



LA **SEGURIDAD** Y LA **FIABILIDAD** VAN DE LA MANO



La fiabilidad es una cualidad constante de los productos FABER. A primera vista, no aparece, pero de forma transparente impregna todo el entorno.

Se observa en el tiempo. Es una certeza. Da seguridad. Cuándo en casa todo funciona bien, nos sentimos satisfechos. Cuándo el aire mejora nuestro ambiente, el bienestar aumenta. Éso es lo que significa la fiabilidad para nosotros: hacer la vida mejor para los próximos años.

PREMIADOS EN LA EXCELENCIA

- La primera Certificación de Calidad **ISO 9001** en el mundo de las campanas de cocina.
- Certificado de excelencia **SGS n°001**: primero en el mundo.
- Sistema Integrado de Calidad **ISO9001:2015**, Seguridad **OHSAS 18001** y Medio Ambiente **ISO 14001** certificado por SGS
- Producto conformes a los más severos requisitos de seguridad y a las normas **EN 61591** y **EN60704-3**, testados en Laboratorio interno autorizado, garantizados y reconocidos por los principales organismos de Certificación Internacional.

IMQ Marca Italiana de Calidad

CE Marca de Seguridad UE

SEMKO Certificación Internacional de Intertek ETL

UL Marca de Calidad para Estados Unidos y Canadá

CCC Marca China de Calidad



DREAM

MODERNA, ACTUAL, TECNOLÓGICA

Un diseño que realza una estética distintiva, la atención al detalle y la innovación para hacer vivir a las personas todo el confort del ambiente de cocina como una nueva experiencia. Una campaña que incluye las aplicaciones más modernas del momento y las funciones más inteligentes, como el temporizador, control remoto, conexión con el sistema de automatización doméstico



EMOTION

ETERNA, CONFORTABLE, VERSÁTIL

La tecnología que hace la cocina más acogedora, el corazón de la casa. Silenciosa, eficiente y con un menor impacto en el medio ambiente. Una campaña que emociona gracias a la utilización de materiales naturales y colores cálidos como la madera y que crea un ambiente informal, acariciado por la tradición y lleno de estilo



SMILE

PRÁCTICA, FUNCIONAL, ACTUAL

La sencillez que se deja querer, la facilidad de uso que mejora la vida cotidiana y la seguridad de una fiabilidad constante y duradera. Una campaña fácil de limpiar que satisface todos los aspectos prácticos mientras garantiza una efectividad especial en la eliminación de humos, vapores y olores de cocina, que convierte el entorno de cocina en un ambiente todavía más confortable.

AIR
TREATMENT



Bi-Air 75



C-Air 74



K-Air 62



T-Air 70



V-Air 69



V-Air Flat 66

PLACA
ASPIRANTE



Galileo 78



Galileo 60 88



Galileo Smart 84

TECHO



Inside Up 92



Heaven 2.0 105



Heaven 2.0 Flat 100



Heaven Air 99



Heaven Black 103



Heaven Glass 2.0 120



Heaven Glass 2.0 Flat 100



Heaven Lite Heaven Lite Glass 104



High-Light 96

ISLA



Chloè XL Isla 114



Corinthia Isla 108



Cylindra Isla Gloss Plus 111



Cylindra Isla 112



Cubia Isla Plus / Cubia Isla Gloss Plus 113



Stilo Comfort Isla 124



Stilo Glass Smart Isla 125



Thea Isla 118



T-Shelf 120



T-Light Isla 124

SUSPENDIDA



Beat 156



Belle 138



Céline / Céline Plus 142



Glow 134



Lybra Plus 152



Pareo Plus 154



Odette 146



Soft Cube 150



Skylift 130



Zoom Plus 155


PARED



Bella Comfort 198



Black Tie 186



Chloè 206



Chloè XL 210



Cocktail 189



Cubia Plus Cubia Gloss Plus 203



Cylindra 202



Cylindra Gloss Plus 201



Daisy Plus 188



Glam Fit Zero Drip 176



Glam Fit Zero Drip Plus 170



Glam-Light 182



Glam Light Zero Drip 180



Glam Light Zero Drip Plus 174



Lithos 204



Onyx-T 190



Soft Edge 166



Soft Slim 169



Stilo Angolo 160



Stilo Comfort 199



Stilo Glass Smart 200



T-Dark 194



T-Light 197



Talia 162



Thea 212

reddot award 2017 winner

ENCASTRE



Ilma Touch 218



In-Light 233



In-Nova Air 224



In-Nova Comfort 230



In-Nova Comfort EV8 231



In-Nova Premium 228



In-Nova Smart 232



In-Nova Touch 226



In-Nova Zero Drip 222



Inca Lux 2.0 235



Inca Lux Glass 234



Maxima 237



Victory 2.0 236

PLACA INDUCCIÓN



Fabula Plus 60 249



Fabula Plus 90 248



FBH32 247



FBH64 246



FCH64 245



FCH84 244



FCH95 242



FCH SLIM 94 243

ACCESORIOS 250

INSTALACIÓN 260


Muchas ventajas tecnológicas, Grandes beneficios para la vida.

FABER CLOUD



Con la exclusiva app Faber Cloud se puede monitorizar la calidad del aire en la cocina y regular los principales ajustes de tu campana en cada momento, incluso desde el móvil.

K-LINK



Gracias a la conexión por ondas de radio entre la campana y la placa Faber, la potencia de aspiración se regula automáticamente sobre la base del nivel de cocción seleccionado, optimizando la labor y evitando inútiles desperdicios.

SENSOR DE CALIDAD DE AIRE




Tener controlada la temperatura, porcentaje de humedad y presencia de elementos contaminantes en el ambiente doméstico. El sensor permite regular automáticamente la potencia de extracción hasta que se restablezca completamente la calidad aire.

SIL & STILL



Todas las campanas de esta gama ya tienen una ruido a máxima potencia de extracción de sólo 52 dB(A). Al activar la función Eco, que combina los efectos de SIL & STILL TECHNOLOGY y el exclusivo motor BRUSHLESS, se posibilita el intercambio continuo de aire en el ambiente durante 24 horas, con un ruido reducido de 40 dB(A) y un consumo mínimo.

STEAM OFF SYSTEM



La doble acción del aire que elimina totalmente la condensación. La campana aspira y, al mismo tiempo, emite corrientes de aire que crean un movimiento y una aceleración que favorecen la rápida salida y la inmediata captación del vapor.

ZERO DRIP



¡Stop a la condensación! Zero Drip la recoge en un depósito evitando que gotee sobre la placa de cocción.


Zero Drip Plus hace que se evapore gracias al cristal especialmente calentado de la campana.

AIRLANE




Máxima succión a través de un pasaje invisible. Un segundo motor en el falso techo se activa automáticamente con la puesta en marcha de la campana. Los humos y el vapor son capturados por el segundo motor para purificar el aire de todo el ambiente circundante y garantizar el máximo confort.

UP & DOWN



La campana desciende sobre la placa y optimiza la aspiración, luego sube y desaparece en el techo liberando completamente el espacio.

NAUTILUS




Más potencia, menos ruido, confort superior. La tecnología Faber aumenta la capacidad de aspiración en 30 m³/h, reduce el ruido y mejora la eficiencia, siempre con el mínimo consumo.

ARIES




Gracias a la potencia de 2 motores brushless, Aries logra una capacidad de extracción de más de 700m³ reduciendo el ruido 9 dB (A). El excelente rendimiento de Aries en ahorro energético y bajo nivel de ruido conviertes las campanas verticales en Clase energética A.

BRUSHLESS




El motor brushless garantiza un notable ahorro energético manteniendo una elevada eficacia de aspiración. Es el motor más silencioso del mercado y sus prestaciones son estables en cualquier condición de uso.

REMOTE BLOWER



Disponible en muchos modelos, permite instalar el motor separado de la campana reduciendo el ruido en la cocina. Para elevar el confort acústico al máximo nivel.

ASPIRACIÓN PERIMETRAL



Reduce un 25%* la sensación sonora percibida. Garantiza una eficacia óptima explotando el principio del efecto Venturi: el aire acelera cuándo pasa por la ranura perimetral del panel de aspiración, decelera inmediatamente en su interior y es expulsada si necesidad de una presión especial.

*Equivalente a una reducción de 3 dB(A) según la norma EN 60704-3.

WATERPROOF




Eventuales pérdidas de líquidos en la cocción confluyen directamente en la parrilla de aspiración y desaparecen en el pequeñísimo hueco con vaciado automático bajo la campana, dejando espacio para un cajón portautensilios.

POWER MANAGEMENT



Ajuste de consumo regulable con diferentes niveles de potencia (kW). No más apagones en casa!

HFH FILTERING



Esta tecnología, eliminando el 95% de los olores, garantiza la máxima eficacia en el filtrado con carbón activado. La tecnología HFH hace que la campana mejore su rendimiento para una purificación de todos los olores del aire.

ALARMA DE FILTRO



Indicador de mantenimiento de los filtros: señala cuándo es el momento de limpiar el filtro antigrasa o sustituir el filtro antiolor.

SALIDA TRASERA




La salida de aire posterior permite canalizar el flujo de humos hacia la parte trasera de la campana, eliminando el tubo superior y disfrutando el espacio sobre el extractor.

SELF START




Un dispositivo especial activa la campana en cuanto la temperatura de cocción llega a 35°C. El innovador sensor activa automáticamente la campana solo cuándo es necesario. Cocinar se convierte en más simple y placentero.

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO




La campana se encenderá automáticamente a la velocidad más adecuada, adaptando la capacidad de aspiración al máximo nivel de cocción.

24 HORAS



Botón 24: permite mantener la campana encendida, 10 minutos cada hora, durante 24 horas para efectuar un recambio continuo del aire con un nivel de ruido imperceptible.

REGULADOR DE LUZ



Luz regulable: apretando un botón se ajusta la intensidad de la luz y se puede dejar encendida durante mucho tiempo con un consumo mínimo de energía.

TUNABLE WHITE



En algunos modelos es posible elegir y variar la temperatura del color de la luz, desde más caliente (tendente al amarillo) a más fría (tendente al blanco).

DELAY 30



Retardo de apagado automático: permite el apagado automático diferido del motor para completar la eliminación de los olores residuales.

VELOCIDAD INTENSIVA



Aspiración intensiva temporizada: activa la máxima aspiración durante 6 minutos para hacer frente a necesidades puntuales de cocción.

SOFT TOUCH



FENIX, un material con alto contenido tecnológico e características únicas. Superficie suave y blanda al tacto, mate y antihuella.

ANTIHUELLA




Acero especial antihuella para una campana perfectamente limpia y un acero sin molestas marcas.

BOOST




Añade a la aspiración intensiva FABER un extra y crea la Doble Intensiva. Incrementa la potencia y eleva la campana a 5 niveles de aspiración. En pocos minutos los vapores y los olores de cocción más persistentes son eliminados.

LED LIGHT



Menor consumo, mayor iluminación. Gracias a la iluminación LED, la luz será brillante con una excelente visibilidad sobre el área de cocción y con un considerable ahorro de energía.

TOUCH CONTROL




Mando touch deslizante, práctico, inmediato y fácil de usar.

REMOTE CONTROL



El nuevo mando a distancia es compatible con muchos modelos. Regula la aspiración e las funciones especiales como luz de cortesía, 24h, up&down y Steam off. Controlar tu campana es más simple que nunca.

TECNOLOGÍA K-LINK Y LA CAMPANA SE REGULA AUTOMÁTICAMENTE



MANOS LIBRES EN LA COCINA. GRACIAS A FABER

La belleza de cocinar también es el hecho de que puedas expresarte libremente, sin distracciones.

Si tienes una placa de inducción y una campana Faber con conexión K-LINK, simplemente comience a cocinar y la potencia de succión de la campana se ajusta automáticamente al nivel de cocción seleccionado.

PLACA Y CAMPANA DIALOGAN ENTRE ELLAS

Faber ha creado una conexión inteligente entre placa y campana, a través de un sistema integrado que funciona con ondas de radio.

Un simple gesto es todo lo que se necesita para activar la campana en modo automático.

El sistema siempre está activo porque la señal de radio nunca se interrumpe.

Al mismo tiempo, se garantiza el perfecto funcionamiento de la campana evitando el desperdicio de energía y el ruido excesivo que existiría si se hubiese seleccionado un nivel demasiado alto en relación a los humos producidos.



REGULACIÓN
AUTOMÁTICA DE
LA POTENCIA
DE LA CAMPANA
PARA ASPIRAR
HUMOS,
VAPORES Y
OLORES.



Conexión siempre activa incluso en presencia de residuos en la placa.




Posibilidad de controlar
manualmente cuándo se desee.

Modelos de campana preparados para la conexión con las placas de inducción Faber.



LA CONDENSACIÓN YA NO SERÁ UN PROBLEMA



FABER ELIMINA EL PROBLEMA DE LA CONDENSACIÓN


Para salvaguardar el mueble en el que esté instalada la campana y para evitar la caída de gotas de humedad sobre la placa es indispensable eliminar la condensación. Faber ha tenido éxito en la creación de sistemas especiales anticondensación de eficacia total.

STEAM OFF SYSTEM

Tecnología exclusiva de Faber, Steam Off System, elimina el problema desde el principio evitando que se forme la condensación. Mientras aspira, la campana emite corrientes de aire controladas que crean un movimiento y aceleración, favoreciendo la rápida salida y la inmediata captación de vapores y humos.

ZERO DRIP

Los sistemas Zero Drip y Zero Drip Plus de Faber paran la condensación después de que ésta se haya formado. Inicialmente la recoge en un depósito impidiendo que caiga sobre la placa de cocción. Después hace que se evapore gracias al contacto con la superficie calentada previamente.



STEAM OFF
SYSTEM

LA ASPIRACIÓN UNIDA
A LAS CORRIENTES
DE AIRE EN FORMA
HELICOIDAL Y LA
GEOMETRÍA VARIABLE
ELIMINAN EL EFECTO
CONDENSACIÓN



ZERO DRIP

ZERO DRIP PLUS

Presionando un botón
sobre el cristal de la
campana se activa una
termo-resistencia que
evapora totalmente la
condensación.



Modelos con tecnología STEAM OFF SYSTEM



Ilma Touch

Modelos con sistema ZERO DRIP PLUS



Glam Fit Zero
Drip



Glam Fit Zero
Drip Plus



Glam Light Zero
Drip





Glam Light Zero
Drip Plus



In-Nova Zero
Drip

EL SILENCIO QUE RESPETA LA NATURALEZA



EL PRIMER CONFORT ES EL SILENCIO

Para convertir la cocina en un ambiente confortable para vivir resulta imprescindible tener una campana que funcione produciendo el menor ruido posible incluso a su máximo rendimiento.

MOTOR BRUSHLESS

Faber está en la continua búsqueda de soluciones tecnológicamente avanzadas y con este motor garantiza la mejor eficiencia energética del mercado.

TECNOLOGÍA SIL & STILL

Basada en el estudio de los flujos aerodinámicos en el interior de la campana y un aislamiento acústico específico, esta tecnología Faber reduce la rumorosidad, a la máxima potencia, a solo 52 dB(A). Activando además la Función Eco se permite el recambio continuo del aire en la cocina durante 24 horas, silenciosamente y con consumos mínimos por debajo de 40 dB(A) al nivel de confort de una biblioteca.

MOTOR REMOTO

La Rumorosidad de la campana puede ser minimizada gracias a la posibilidad de separar el motor.




RUMOROSIDAD A LA
MÁXIMA POTENCIA
DE SOLO 52 DB(A)



LA FUNCIÓN ECO
ACTIVA EL RECAMBIO
CONTINUO DEL AIRE
EN MODALIDAD
ULTRASILENCIOSA

EL SILENCIOSO PLACER DE SEPARAR EL MOTOR



KIT ASPIRACIÓN REMOTO

El kit de aspiración remoto, en su máxima simplicidad, permite separar el motor de la campana de la zona en la que se cocina.

CON 6 METROS DE DISTANCIA, EL SILENCIO AUMENTA

Con el kit de aspiración remota el motor se puede alejar a otra estancia en el interior del hogar hasta un máximo de 6 metros desde la campana. Mínima rumorosidad y máximo confort están asegurados en la cocina y en toda la zona circundante.



Los modelos de campanas aptas se muestran en la sección Accesorios en la página 250

Modelos con sistema SIL & STILL



ONYX-C




ONYX-V



ONYX-T

SOFT LINE

REVOLUCIONA EL DISEÑO



Soft Line es la gama de campanas Faber fabricadas con FENIX®, una material tecnológicamente innovador y de características exclusivas.

Su superficie es **suave al tacto** y refleja muy poco la luz. En consecuencia, **opaco** y **anti-huellas**. No es poroso, facilitando así su mantenimiento y la limpieza diaria.

FENIX® es un material de alta resistencia a los arañazos, abrasiones, calor seco y ácidos, por lo que es perfecto para la cocina.

Otra de sus grandes características es su regeneración térmica, lo que le da la capacidad de autoregenerarse de cualquier micro arañazo superficial.



FENIX®

FENIX PUEDE SER UTILIZADO COMO ENCIMERA DE LA COCINA, PARA UNA COMBINACIÓN PERFECTA CON LA CAMPANA.



La gama Soft Line de Faber se compone de una campana F-light (Soft Cube) y de dos campanas verticales de pared (Soft Edge y Soft Slim). Son todas disponibles en 3 acabados FENIX. Gris Londra, Blanco Kos o Negro Ingo.



SOFT CUBE



SOFT EDGE



SOFT SLIM

TECNOLOGÍA AIRLANE

MÁXIMA ASPIRACIÓN A TRAVÉS DE UN CONDUCTO INVISIBLE



LO QUE ES ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS.

Gracias a la TECNOLOGÍA AIRLANE es posible la instalación de campanas suspendidas Faber, en modo extracción, sin la presencia de conductos de extracción antiestéticos. De esta manera, están disponibles los modelos de campana tipo lámpara que se integran perfectamente con los muebles de cocina.

EL PODER DE UNA DOBLE ASPIRACIÓN.

Con la TECNOLOGÍA AIRLANE un segundo motor en el techo permite eliminar, en ausencia de conductos de extracción, los humos y vapores de cocina aspirados por la campana.



EXPULSIÓN
DEL AMBIENTE
DOMÉSTICO

4

3


CAPTACIÓN TOTAL
EN EL MOTOR
DE TECHO

CREACIÓN DE UN
VÓRTICE DE AIRE
ASCENDENTE

2

1

ASPIRACIÓN
DE LOS HUMOS
Y VAPORES DE
COCCIÓN



Descubre el
vídeo de la
tecnología en el
canal de youtube
[faberairmatters]

Airlane: esconde, en solo 30 cm de falso techo, un segundo motor que permite elegir en el momento de la instalación entre 4 posiciones de salida del aire.

TECNOLOGÍA KIT AIRLANE

TECNOLOGÍA KIT AIRLANE cod. 1120542.875

CARACTERÍSTICAS

Acabado



• Acero

Ø salida de aire

150 mm

Medida

840 mm



EL KIT AIRLANE SUSTITUYE EL TUBO NECESARIO PARA UNA INSTALACIÓN SUSPENDIDA EN MODO ASPIRANTE.

UN NUEVO PLUS PARA LAS CAMPANAS F-LIGHT.

Las siguientes campanas F-Light, sean fijas o en movimiento UP & DOWN desde el techo, hoy pueden liberarse del tubo de aspiración: desaparece completamente gracias a la tecnología AIRLANE que, además garantiza una mejor purificación del aire y características de clase energética A.



GLOW



BELLE



ODETTE




CÉLINE
CÉLINE PLUS

Opcional en todos los modelo F-LIGHT.



TECNOLOGÍA UP&DOWN

LA LIBERTAD DE
MOVIMIENTO ESTÁ
EN EL AIRE



En cocinas abiertas que forman un único ambiente con el comedor y las que tienen un tamaño limitado, a menudo existe la necesidad de elegir una campana suspendida con un diseño similar al interior de la cocina. Faber resuelve estas necesidades combinando la función de extracción de la campana con la estética de una lámpara.

LA CAMPANA EXISTE: Y ES UNA LÁMPARA

Con la tecnología Up & Down, Faber integra perfectamente campana y lámpara, combinando las necesidades de extracción de aire con las de diseño e iluminación.

UNA SOLUCIÓN MARAVILLOSA PARA AHORRAR ESPACIO

Estas campanas son excelentes soluciones para ahorrar espacio, capaces de inspirar y mejorar cualquier ambiente, del más simple al más sofisticado.

UP

UNA LUZ DE
DISEÑO QUE
DECORA EL
ESPACIO EN CADA
MOMENTO



UP & DOWN: HERMOSO MOVIMIENTO EN LA COCINA

ABAJO: mientras se cocina la campana desciende, ilumina mejor la placa de cocción y optimiza la aspiración.

ARRIBA: la campana vuelve al techo y genera en el ambiente el punto de iluminación perfecto. Todo regulado con el mando a distancia Faber

F-LIGHT: MOVERSE CON CLASE A

Todos los modelos F-Light con su eficiencia energética avanzan hacia el futuro, mientras acercan la comodidad al presente.

DOWN

LA CAMPANA
DESCIENDE
PARA LA MÁXIMA
ASPIRACIÓN
MIENTRAS SE
COCINA



Modelos con tecnología UP & DOWN



Belle Plus



Céline Plus



Glow Plus



Lybra Plus



Pareo Plus



Odette Plus





Skylift



Zoom Plus

MENOS CONSUMOS MÁS EFICIENCIA



DISEÑO PLANO CON MÁXIMO CONFORT

Campanas verticales completamente planas, con un diseño ultra delgado aún más moderno, gracias a los motores Faber que concentran la máxima potencia de extracción y una mejor eficiencia energética en un espacio de sólo 15 cm.

NAUTILUS

El difusor exclusivo con un diseño de la naturaleza inspirado en la sección áurea, permite un máximo confort y un mejor rendimiento.

ARIES

Gracias a la potencia de 2 motores brushless, Aries alcanza rendimientos de más de 700 m³ de capacidad de extracción y reduce el ruido 9 dB(A). Las campanas con tecnología Aries son Clase A+.

Modelos con tecnología NAUTILUS y ARIES




Glam Fit Zero
Drip

Glam Fit Zero
Drip Plus


Soft Slim

Talika



NAUTILUS

- ▶ ULTRAFINA
- ▶ CONSUMOS BAJOS
- ▶ ALTA EFICIENCIA





ARIES

- ▶ MÁXIMA POTENCIA CON 2 MOTORES BRUSHLESS
- ▶ ULTRAFINA
- ▶ CONSUMOS BAJOS
- ▶ MAYOR SILENCIO



TECNOLOGÍA HFH

STOP A LOS OLORES



SÓLO FABER ELIMINA EL 95% DE LOS OLORES.

La máxima eficiencia en el filtrado de carbono activo es una exclusiva FABER:

La tecnología HFH - HIGH FILTERING HOOD- genera un mayor rendimiento para la eliminación de todos los olores, purificando el aire completamente.

SUPERFICIE MÁS AMPLIA CON DOBLE CAPA ULTRAFILTRANTE



La eficacia del sistema HFH es excelente. El aire pasa a través de un filtro cilíndrico de gran superficie. La tecnología HFH consta de dos paneles ultrafiltrantes con diferente porosidad y concentración de carbono activo, para un mayor rendimiento tanto en partículas grandes como en las más pequeñas.

SILENCIOSAMENTE, FABER HACE TODO MÁS SENCILLO.


En comparación con otros sistemas de filtros de carbono activo, HFH asegura la reducción de ruido aproximadamente 3 dB(A). Gracias a la forma cilíndrica, facilita la eliminación de material filtrado con un sencillo lavado en el lavavajillas.



MÁXIMA EFICACIA
EN EL FILTRADO CON
CARBÓN ACTIVADO
ELIMINA EL 95% DE
LOS OLORES



Filtro cilíndrico de **fácil instalación** que tiene una superficie más amplia respecto a los tradicionales garantizando una mayor eficacia.



Material ultrafiltrante compuesto de 2 paneles con diferente porosidad y concentración de carbón activado: la primera capa actúa sobre las partículas más grandes y la segunda sobre las partículas más pequeñas, aumentando todavía más su eficacia.

Lavable en
lavavajillas



Modelos con tecnología HFH



Stilo Comfort




Stilo Glass
Smart



INNOVACIÓN VERDE

EL FUTURO ESTÁ EN NUESTRA MANO



PENSAMOS TAMBIÉN EN EL PLANETA


Por el respeto al mundo en el que vivimos es necesario elegir las campanas más eficientes energéticamente. Desarrollando soluciones e intentando reducir el impacto ambiental con el mayor ahorro energético, Faber también protege el planeta.

ILUMINACIÓN LED

Todas las campanas de Faber están equipadas con luces led. El LED consume muy poco y su agradable iluminación natural reproduce fielmente los colores con una perfecta visibilidad.

LA MÁS ALTA CLASE ENERGÉTICA

Actualmente las campanas de Faber se sitúan en la clase energética más alta. Se asegura el máximo rendimiento y consumo mínimo en motores de extracción de aire, sistemas de filtrado e iluminación. El modelo de alta gama Galileo logra la excelencia con su clase energética A+++.



Clase Energética: la mejor eficiencia energética (A++, A+, A) tiene consumos menores y mayor respeto por el medio ambiente (color verde).

Consumo Eléctrico Anual: está calculado sobre tiempos estándar de encendido de la campana (60' de aspiración y 120' de iluminación al día).

Eficiencia Fluidodinámica: revela calidad e potencia de la campana: la eficiencia es mucho mejor cuanto mayor es la capacidad aspirante o menor es el consumo de energía.


Eficiencia Luminosa: indica cuánta luz produce la campana en relación a la potencia consumida; para la misma potencia de luz, la eficiencia más alta tiene los consumos más bajos.

Eficiencia Filtrante: indica la capacidad del filtro de retener las grasas.

Ruido: está medido en dB a la máxima velocidad (no intensiva) de aspiración de la campana.



AIR TREATMENT



AIR TREATMENT

LA CALIDAD DEL AIRE SIEMPRE BAJO CONTROL



LAS CAMPANAS CONECTADAS AL MUNDO Todas las campanas de la gama AIR TREATMENT de Faber están equipadas con un sensor de calidad del aire (Air Quality Sensor): el sensor innovador permite controlar la calidad del aire y regular la extracción en presencia de alérgenos y olores contaminantes. Gracias a la aplicación conectada con el Cloud Faber (disponible para iOS y Android) y descargable para móviles, es posible controlar la calidad del aire del hogar en cualquier momento, incluso a distancia.

K-AIR CON PANTALLA INTEGRADA

K-Air es una campana vertical con una pantalla integrada de 21", que se puede controlar directamente a través de la pantalla táctil o mediante App. Gracias al exclusivo Air Quality Sensor se controla la temperatura, la humedad relativa y la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV), dióxido de carbono, nitrógeno y metano en el entorno del hogar. El sensor regula automáticamente la velocidad de extracción de la campana hasta mejorar la calidad del aire.

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TU **SMART HOME**



LIBERA EL AMBIENTE DE
OLORES Y SUSTANCIAS
CONTAMINANTES



MONITORIZA LA HUMEDAD Y
LA TEMPERATURA Y MEJORA
LA CALIDAD DEL AIRE



CONECTÁNDOSE AL
NAVEGADOR DE INTERNET
HACE SIEMPRE ACCESIBLES
TUS PÁGINAS WEB FAVORITAS
(DISPONIBLE EN EL MODELO
K-AIR)



GRACIAS AL CLOUD DI
FABER PUEDES ACCEDER
DESDE CUALQUIER LUGAR Y
CONTROLAR TU AMBIENTE
DOMÉSTICO



TODAS LAS FUNCIONES SON
GESTIONABLES A TRAVÉS DE
LA APP FABER



CONTROL INCLUSO A DISTANCIA

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TU SMART HOME

La exclusiva app está proyectada para monitorizar la calidad del aire en tu cocina y controlar la campana incluso a distancia, con funciones simples e intuitivas.



UNA GAMA **SIEMPRE CONECTADA**

AIR TREATMENT de Faber es una gama completa compuesta de campanas verticales, de techo, en forma de T y modelos de encastre. Todas las campanas están dotadas de Air Quality Sensor, conexión al Cloud Faber y son controlables a través de la app. El modelo K-air está, además, equipado con el exclusivo monitor integrado de 21,5 pulgadas.



BI-AIR



C-AIR



IN-NOVA AIR



HEAVEN AIR



K-AIR



T-AIR



V-AIR



V-AIR FLAT

AIR TREATMENT

BI-AIR	75
C-AIR	74
K-AIR	62
T-AIR	70
V-AIR	69
V-AIR FLAT	66





Gracias al acceso al Cloud de Faber se puede acceder desde cualquier lugar y controlar el ambiente doméstico.



Es posible controlar la calidad del aire en cualquier momento y en cualquier lugar.

K-AIR

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 900 M³/H

K-AIR TOUCH KL A80 còd. 330.0615.671 € 3.550




(opcional)

CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Cristal negro y marrón claro	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0185.278
Mandos Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC 280 430 580 700	FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Iluminación LED	Presión 420 480 520 530	Còd. 112.0252.439
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 190 230 255 270	Kit filtrante blanco
Ø salida de aire 150 mm	Nivel de ruido 52 59 66 70	Còd. 112.0252.442 Kit filtrante negro
Medida 800 mm		
Clase energética A		




CHIMENEAS DE SERIE



V-AIR FLAT



V-AIR FLAT



V-AIR FLAT

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 700 M³/H

V-AIR FLAT KL A80 còd. 330.0615.684 € 950




(opcional)



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Cristal negro y marrón claro	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0540.783 F22 Filtro de carbón activado
Mandos Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC 190 250 400 570	Còd. 112.0615.733 Mando a distancia
Iluminación 2 LED	Presión 300 450 540 650	
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 100 115 120 125	
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 52 58 67 73	
Medida 800 mm		
Clase energética A		

V-AIR



V-AIR

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 900 M³/H

V-AIR KL A80 còd. 330.0615.685 € 850



(opcional)



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Cristal negro y marrón claro	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0615.733 Mando a distancia
Mandos Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC 310 420 580 720	Còd. 112.0252.439 Kit filtrante blanco
Iluminación LED	Presión 440 500 540 550	Còd. 112.0252.442 Kit filtrante negro
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 175 220 255 270	Còd. 112.0185.278 FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 52 56 62 65	
Medida 800 mm		
Clase energética A+		





T-AIR

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR

900 M³/M

T-AIR KL A90 còd. 325.0615.702

€ 1.100



FABER CLOUD



AIR QUALITY SENSOR




K-LINK



INTENSIVE SPEED



NEW REMOTE CONTROL




LED LIGHT

A+


ENERGY

(opcional)

CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado	Velocidad 123INT	Còd. 112.0157.243
• Cristal negro y marrón claro	Capacidad de aspiración punto IEC 300420580700	F9 Filtro de carbón activado
Mandos	Presión 410460500520	Còd. 112.0615.733
Touch control	Potencia absorbida 190230255270	Mando a distancia
Iluminación	Nivel de ruido 52596669	Còd. 112.0185.276
1 barra LED		FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración
Filtro antigrasa		Còd. 112.0621.232
Extraíbles lavables en lavavajillas		Kit chimenea superior BK MATT H990
Ø salida de aire		Còd. 112.0626.902
150 / 120 mm		Kit filtrante T-shape a pared
Medida		
900 mm		
Clase energética		
A+		



C-AIR



C-AIR

C-AIR KL A90 còd. 350.0615.705 € 1.600


CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 1000 M³/H



(opcional)

CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Cristal negro y marrón claro	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0185.278
Mandos touch / control touch	Capacidad de aspiración punto IEC 290 400 560 700	FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Iluminación LED	Presión 430 490 530 560	Còd. 112.0327.007
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 190 230 255 270	Kit aspiración a distancia ENERGY
Ø salida de aire 220 x 90 mm	Nivel de ruido 53 62 70 72	
Medida 900 mm		
Clase energética A		

BI-AIR



BI-AIR

BI-AIR KL A52 còd. 305.0615.686
BI-AIR KL A70 còd. 305.0615.687

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

€ 890
€ 980



(opcional)

CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Cristal negro y marrón claro	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0185.278
Mandos Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC 290 420 580 670	FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Iluminación 1 barra LED	Presión 410 480 520 540	Còd. 112.0327.007
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 190 230 255 270	Kit aspiración a distancia ENERGY
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 52 61 68 72	
Medida 520 / 700 mm		
Clase energética B		


PLACA ASPIRANTE

GALILEO	78
GALILEO 60	88
GALILEO SMART	84



GALILEO.

Una campana simplemente genial.




LA MÁS EFICIENTE.

Representa la máxima perfección estética de la integración entre placa y campana en un único producto, asegurando una gran potencia de aspiración.



LA MÁS EFICAZ.

Gracias a estrictos estudios de dinámica de fluidos, Galileo se distingue por una elevada capacidad de captación, hasta 6,6 metros por segundo. En pocos minutos los vapores y los olores más persistentes de la cocción son eliminados.



FÁCIL DE USAR.

Los mandos táctiles son extremadamente cómodos y rápidos.



FÁCIL DE USAR.

La superficie de la placa es lisa y continua y permite eliminar la suciedad de una simple pasada.



AHORRA ESPACIO.

Permite un hueco para un CÓMODO CAJÓN SALVAESPACIO para los cubiertos en la parte inferior.




LIBERA TU CREATIVIDAD.

Las zonas de cocción son activables en modalidad combinada para utilizar a la vez con el mismo nivel de potencia: ideal para cocinar en recipientes de mayores dimensiones.



UTILIDAD

El filtro antigrasa tiene un rendimiento extremadamente alto y es, además, funcional como primera barrera que permite recoger hasta 0,5 litros de líquido. Es fácilmente extraíble y lavable en lavavajillas.




MÁXIMA SEGURIDAD EN LA COCINA.

La tecnología waterproof garantiza el funcionamiento y la seguridad en caso de pérdidas de líquidos en el interior de la placa: éstos no interfieren en el proceso de cocción y son recogidos en un hueco de dimensiones estratégicamente reducidas.






GALILEO SE PUEDE INSTALAR EN UN MUEBLE CON PROFUNDIDAD 60/70 CM

INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN ENRASADA



SELECCIONAR SIEMPRE, CON LA PLACA ASPIRANTE, 1 DE LOS 3 KITS DE INSTALACIÓN OPCIONALES:

Aspirante còd.112.0540.782

Instalación en modalidad aspirante trasera
Instalación en modalidad aspirante lateral

Filtrante. Filtro cerámico
còd. 112.0540.730 60 - 80 mm altura zócalo
còd. 112.0540.781 100 mm altura zócalo

Instalación en modalidad filtrante frontal H60 o H100

Para mayor información, consulte el apartado de accesorios

GALILEO

GALILEO BK GLASS NG A830 còd. 340.0594.624 € 2.750

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 900 M³/H



Descubre el vídeo del producto en el canal de Youtube [faberairmatters]



CARACTERÍSTICAS CAMPANA		PRESTACIONES CAMPANA						
Acabado	•Cristal negro / Parrilla hierro fundido	Velocidad	1	2	3	8	INT	BOOST
Mandos	Touch slider	Capacidad de aspiración punto IEC	245	285	350	505	550	700
Filtro antigrasa	Extraíbles lavables en lavavajillas	Presión	290	370	525	550	555	560
Ø salida de aire	220x90 mm	Potencia absorbida	35	45	65	130	140	220
Clase energéticas	A+++	Nivel de ruido	51	55	57	65	66	72
Velocidad de aspiración	6.6 m/s							




CARACTERÍSTICAS PLACA INDUCCIÓN	FUNCIONES PLACA DE INDUCCIÓN	
Acabado	•Cristal negro	Zona bridge 2
Dimensiones encastre LxP (mm)	830x520	Niveles de potencia 9
Áreas de inducción	4 2100-3700 W zona individual 4200-7400 W zona bridge	Temporizador mín-máx 1-59 min.
Dimensiones área de inducción (mm)	230x210 zona individual 460x210 zona bridge	Nivel de potencia intensivo Si
Mandos	Touch slider	Apagado automático Si
Potencia (W)	7400	Protección sobrecalentamiento Si
Voltaje (V)	220-240	Protección anomalía eléctrica o voltaje Si
Frecuencia (Hz)	50/60	Sistema detección de recipientes Si
		Protección apagado automático Si
		Indicador de encendido Si
		Bloqueo infantil Si








GALILEO SE PUEDE INSTALAR EN UN MUEBLE CON PROFUNDIDAD 60/70 CM

INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN ENRASADA



SELECCIONAR SIEMPRE, CON LA PLACA ASPIRANTE GALILEO SMART BK còd. 340.0577.694, 1 DE LOS 3 KITS DE INSTALACIÓN OPCIONALES

Aspirante còd.112.0540.782

Instalación en modalidad aspirante trasera Instalación en modalidad aspirante lateral

Filtrante. Filtro cerámico

còd. 112.0540.730 60 - 80 mm altura zócalo
còd. 112.0540.781 100 mm altura zócalo

Instalación en modalidad filtrante frontal H60 o H100

GALILEO SMART BK F830 + KIT LL H80 còd. 340.0605.734 INCLUYE DE SERIE EL KIT FILTRANTE DE LARGA DURACIÓN

Filtrante. Filtro larga duración

Instalación en modalidad filtrante frontal H80

Para mayor información, consulte el apartado de accesorios

GALILEO SMART

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 900 M³/H

GALILEO SMART BK F830 + KIT LL H80 còd. 340.0605.734 (kit filtrante integrado) € ??????


GALILEO SMART BK GLASS A830 còd. 340.0577.694 € 1.980




CARACTERÍSTICAS CAMPANA		PRESTACIONES CAMPANA						
Acabado	• Cristal negro / Parrilla hierro fundido	Velocidad	1	2	3	8	INT	BOOST
Mandos	Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC	245	285	350	505	550	700
Filtro antigrasa	Extraíbles lavables en lavavajillas	Presión	290	370	525	550	555	560
Ø salida de aire	220x55 mm	Potencia absorbida	35	45	65	130	140	220
Clase energética	A++	Nivel de ruido	51	55	57	65	66	72
Velocidad de aspiración	6.6 m/s							



CARACTERÍSTICAS PLACA INDUCCIÓN	FUNCIONES PLACA DE INDUCCIÓN	
Acabado	Zona bridge	2
• Cristal negro	Niveles de potencia	9
Dimensiones encastre LxP (mm)	Temporizador mín-máx	1-59 min.
830x520	Nivel de potencia intensivo	Si
Áreas de inducción	Apagado automático	Si
4	Protección sobrecalentamiento	Si
2100-3000 W zona individual 3000-3700 W zona bridge	Protección anomalía eléctrica o voltaje	Si
Dimensiones área de inducción (mm)	Sistema detección de recipientes	Si
210x190 zona individual 210x390 zona bridge	Protección apagado automático	Si
Mandos	Indicador de encendido	Si
Touch control	Bloqueo infantil	Si
Potencia (W)	Ajuste de potencia	Si
7400		
Voltaje (V)		
220-240		
Frecuencia (Hz)		
50/60		
AJUSTE DE LÍMITE DE CONSUMO ELÉCTRICO REGULABLE EN 4 NIVELES DE POTENCIA (KW)		
• 2,8 • 3,5 • 4,5 • 7,4		






GALILEO SE PUEDE INSTALAR EN UN MUEBLE CON PROFUNDIDAD 60/70 CM



INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA

INSTALACIÓN ENRASADA



SELECCIONAR SIEMPRE, CON LA PLACA ASPIRANTE GALILEO SMART BK A600
cód. 340.0627.227, 1 DE LOS 3 KITS DE INSTALACIÓN OPCIONALES:

Aspirante cód.112.0540.782

Instalación en modalidad aspirante trasera Instalación en modalidad aspirante lateral

Filtrante. Filtro cerámico

cód. 112.0626.657 - altura de zócalo 100 mm
cód. 112.0626.656 - altura de zócalo 60-80 mm

Instalación en modalidad filtrante frontal H60 o H100

GALILEO SMART BK F600 + KIT LL H60
cód. 340.0627.228 INCLUYE DE SERIE EL KIT FILTRANTE DE LARGA DURACIÓN

Filtrante. Filtro larga duración

Instalación en modalidad filtrante frontal H80

Para mayor información, consulte el apartado de accesorios

GALILEO 60

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

GALILEO SMART BK F600 + KIT LL H60 cód. 340.0627.228 (kit filtrante integrato) € ????

GALILEO SMART BK A600 cód. 340.0627.227 € 1.550



CARACTERÍSTICAS CAMPANA		PRESTACIONES CAMPANA										
Acabado	• Cristal negro / Parrilla acero	Velocidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	BOOST
Mandos	Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC	230	270	310	350	380	451	440	470	500	630
Filtro antigrasa	Extraíbles lavables en lavavajillas	Presión	280	370	500	570	580	590	600	610	620	630
Ø salida de aire	220x55 mm	Potencia absorbida	40	50	60	75	85	100	110	115	125	220
Clase energética	A++	Nivel de ruido	49	51	55	57	60	62	63	64	65	71
Velocidad de aspiración	8.8 m/s											



CARACTERÍSTICAS PLACA INDUCCIÓN		FUNCIONES PLACA DE INDUCCIÓN	
Acabado	• Cristal negro	Zona bridge	2
Dimensiones encastre LxP (mm)	600x520	Niveles de potencia	9
Áreas de inducción	4 2100-3000 W zona individual 3000-3700 W zona bridge	Temporizador mín-máx	1-59 min.
Dimensiones área de inducción (mm)	210x190 zona individual 210x390 zona bridge	Nivel de potencia intensivo	Si
Mandos	Touch control	Apagado automático	Si
Potencia (W)	7400	Protección sobrecalentamiento	Si
Voltaje (V)	220-240	Protección anomalía eléctrica o voltaje	Si
Frecuencia (Hz)	50/60	Sistema detección de recipientes	Si
AJUSTE DE LÍMITE DE CONSUMO ELÉCTRICO REGULABLE EN 4 NIVELES DE POTENCIA (KW)		Protección apagado automático	Si
		Indicador de encendido	Si
		Bloqueo infantil	Si
		Ajuste de potencia	Si

- 2,8
- 3,5
- 4,5
- 7,4

El progreso se expresa en la limpieza extrema de una estructura perfectamente oculta. La estética minimalista e innovadora hacen de este tipo de campana, con instalación de techo, un objeto de diseño que esconde un gran rendimiento gracias a la tecnología de aspiración perimetral. El equilibrio correcto entre funcionalidad y diseño donde la tecnología presta su lenguaje para garantizar la comodidad y practicidad, con una presencia discreta en el ambiente de la cocina.

CAMPANAS DE TECHO

INSIDE UP	92
HEAVEN 2.0	105
HEAVEN 2.0 FLAT	100
HEAVEN AIR	99
HEAVEN BLACK	103
HEAVEN GLASS 2.0	102
HEAVEN GLASS 2.0 FLAT	100
HEAVEN LITE	104
HEAVEN LITE GLASS	104
HIGH-LIGHT	96




Acero inox



Blanco mate



ESTILO ICÓNICO Y ESENCIAL
El diseño icónico y distintivo transforma la campana de techo Inside-up en un elegante elemento de decoración, capaz de enriquecer cualquier ambiente gracias a la exclusiva lámpara con regulación de la temperatura de color.



INSIDE UP

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 1000 m³/h


INSIDE UP IX KL A90 còd. 305.0615.739 € 2.190
INSIDE UP WH KL A90 còd. 305.0615.740 € 2.190



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Blanco mate • Acero inox	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0471.608 F18-90 Filtro de carbón activado
Mandos Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC 330 490 600 700	
Iluminación LED perimetral	Presión 150 310 510 700	
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 30 65 115 145	
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 56 65 70 73	
Medida 900 mm		
Clase energética B		



Negro mate



HIGH-LIGHT

CAPACIDAD
DE
ASPIRACIÓN
MOTOR
1000 M³/H

- HIGH-LIGHT X KL A91** còd. 110.0456.185 € 1.490
- HIGH-LIGHT X KL A121** còd. 110.0456.205 € 1.690
- HIGH-LIGHT WH MATT KL A91** còd. 110.0456.206 € 1.610
- HIGH-LIGHT WH MATT KL A121** còd. 110.0456.207 € 1.810
- HIGH-LIGHT BK MATT KL A91** còd. 350.0565.191 € 1.610
- HIGH-LIGHT BK MATT KL A121** còd. 350.0565.192 € 1.810



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS					ACCESORIOS
Acabado	Velocidad	1	2	3	INT	Còd. 112.0471.608
• Acero inox • Blanco mate • Negro mate	Capacidad de aspiración punto IEC	165	350	490	700	F18-90 Filtro de carbón activado
Mandos	Presión	40	150	320	700	Còd. 112.0471.609
Led Electrónicos	Potencia absorbida	10	30	65	145	F18-120 Filtro de carbón activado
Iluminación	Nivel de ruido	40	58	65	72	
LED perimetral						
Filtro antigrasa						
Extraíbles lavables en lavavajillas						
Ø salida de aire						
220 x 90 mm						
Medida						
910 / 1210 mm						
Clase energética						
A+						

Acero inox




Blanco mate



LA CALIDAD DEL AIRE SIEMPRE BAJO CONTROL

El exclusivo modelo de campana de techo de inox con sensor de calidad de aire en tiempo real y conexión faber cloud a través de nuestra app.



HEAVEN AIR

CAPACIDAD
DE
ASPIRACIÓN
MOTOR
1000 M³/H

HEAVEN AIR X KL A90 còd. 350.0615.707 € 1.550




(opcional)


CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS					ACCESORIOS
Acabado	Velocidad	1	2	3	INT	Còd. 112.0327.007
• Acero inox	Capacidad de aspiración punto IEC	290	400	560	700	Kit aspiración a distancia ENERGY
Mandos	Presión	430	490	530	560	Còd. 112.0185.278
Led Electrónicos	Potencia absorbida	190	230	255	270	FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Iluminación	Nivel de ruido	53	62	70	72	
4 LED						
Filtro antigrasa						
Extraíbles lavables en lavavajillas						
Ø salida de aire						
150 / 120 mm						
Medida						
900 mm						
Clase energética						
A						

Cristal blanco

Heaven Glass 2.0 Flat



Heaven 2.0 Flat




HEAVEN GLASS 2.0 FLAT

HEAVEN 2.0 FLAT

CAPACIDAD
DE
ASPIRACIÓN
MOTOR
1000 M³/H

HEAVEN GLASS 2.0 WH FLAT A90 còd. 110.0428.440 € 1.480
HEAVEN 2.0 X FLAT A90 còd. 110.0428.452 € 990
HEAVEN 2.0 X FLAT A120 còd. 110.0428.453 € 1.110
HEAVEN GLASS 2.0 WH FLAT A120 còd. 110.0428.451 € 1.820


HEAVEN GLASS 2.0 WH KL A90 còd. 350.0621.962 * € 1.590
HEAVEN 2.0 X FLAT KL A90 còd. 350.0621.961 * € 1.080



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Cristal blanco • Acero inox	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0471.608
Mandos Led Electrónicos	Capacidad de aspiración punto IEC 165 350 490 700	FLL18-90 Filtro de carbon activado Larga Duración
Iluminación 2 LED 4 LED (modelo inox)	Presión 40 150 320 700	Còd. 112.0471.609
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 10 30 65 145	FLL18-120 Filtro de carbon activado Larga Duración
Ø salida de aire 220 x 90 mm	Nivel de ruido 40 58 65 72	
Medida 900 / 1200 mm		
Clase energética A+		

Acero inox






salida de aire orientable en 4 posiciones

HEAVEN GLASS 2.0


CAPACIDAD
DE
ASPIRACIÓN
MOTOR
1000 M³/H

HEAVEN GLASS 2.0 EV8+ WH A90 còd. 110.0315.503 € 1.380
HEAVEN GLASS 2.0 EV8+ WH A120 còd. 110.0374.230 € 1.820
HEAVEN GLASS 2.0 WH KL A90 còd. 350.0621.946 € 1.450



(opcional)


CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Cristal blanco	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0327.007 Kit aspiración a distancia ENERGY
Mandos Led Electrónicos	Capacidad de aspiración punto IEC 290 400 560 700	Còd. 112.0185.278 FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Iluminación 2 LED	Presión 430 490 530 560	
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 190 230 255 270	
Ø salida de aire 150 mm	Nivel de ruido 53 62 70 72	
Medida 900 / 1200 mm		
Clase energética A		



HEAVEN BLACK


CAPACIDAD
DE
ASPIRACIÓN
MOTOR
1000 M³/H

HEAVEN 2.0 BK M FLAT A90 còd. 350.0628.927 € 1.230
HEAVEN 2.0 BK M FLAT A120 còd. 350.0628.929 € 1.340



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Cristal blanco • Acero inox	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0471.608 FLL18-90 Filtro de carbon activado Larga Duración
Mandos Led Electrónicos	Capacidad de aspiración punto IEC 165 350 490 700	Còd. 112.0471.609 FLL18-120 Filtro de carbon activado Larga Duración
Iluminación 2 LED 4 LED (modelo inox)	Presión 40 150 320 700	
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 10 30 65 145	
Ø salida de aire 220 x 90 mm	Nivel de ruido 40 58 65 72	
Medida 900 / 1200 mm		
Clase energética A+		

Cristal blanco



Salida de aire ajustable en 4 posiciones

HEAVEN LITE HEAVEN LITE GLASS

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 1000 M³/H

HEAVEN LITE EV8+ X A90 còd. 350.0529.507 € 890
HEAVEN LITE EV8+ X A120 còd. 350.0529.508 € 990
HEAVEN LITE GLASS EV8+ WH A90 còd. 350.0529.509 € 1.210
HEAVEN LITE GLASS EV8+ WH A120 còd. 350.0529.510 € 1.510




(opcional)



Acero inox inox



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS					ACCESORIOS
Acabado • Acero inox inox • Cristal blanco	Velocidad	1	2	3	INT	Còd. 112.0327.007
Mandos Led Electrónicos	Capacidad de aspiración punto IEC	290	400	560	700	Kit aspiración a distancia ENERGY
Iluminación LED light	Presión	430	490	530	560	Còd. 112.0185.278
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida	190	230	255	270	FLL8 Filtro de carbón activado larga duración
Ø salida de aire 150 mm	Nivel de ruido	53	62	70	72	
Medida 900 / 1200 mm						
Clase energética A						



HEAVEN 2.0

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 1000 M³/H

HEAVEN 2.0 EV8+ X 90 còd. 110.0315.792 € 970
HEAVEN 2.0 EV8+ X 120 còd. 110.0315.794 € 1.050
HEAVEN 2.0 X KL A90 còd. 350.0621.950 € 1.100



(opcional)



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS				ACCESORIOS	
Acabado	Velocidad	1	2	3	INT	Còd. 112.0327.007
• Acero inox	Capacidad de aspiración punto IEC	290	400	560	700	Kit aspiración a distancia ENERGY
Mandos	Presión	430	490	530	560	Còd. 112.0185.278
Led Electrónicos	Potencia absorbida	190	230	255	270	FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Iluminación	Nivel de ruido	53	62	70	72	
4 LED						
Filtro antigrasa						
Extraíbles lavables en lavavajillas						
Ø salida de aire						
150 / 120 mm						
Medida						
900 / 1200 mm						
Clase energética						
A						

Perfectas en cada detalle, extremadamente potentes, ideales para cocinas de 360 grados. La cocina en isla asume un papel central en el hogar y en la vida familiar: cocinar se convierte en algo personal, pasional y, por lo tanto, en una actividad íntima y privada. Las campanas decorativas de isla tienen un diseño cautivador desde todos los puntos de vista, perfección en cada detalle: no existe un lado oculto, un rincón donde los ojos no lleguen. Caracterizadas por su simetría y homogeneidad iluminan el centro de nuestra vida familiar.


CAMPANAS DE ISLA

CHLOÈ XL ISLA	114
CORINTHIA ISLA	108
CYLINDRA ISLA GLOSS PLUS	111
CYLINDRA ISLA	112
CUBIA ISLA PLUS	113
CUBIA ISLA GLOSS PLUS	113
STILO COMFORT ISLA	124
STILO GLASS SMART ISLA	125
THEA ISLA	118
T-SHELF	120
T-LIGHT ISLA	124



DREAM

DG MATT/CONCRETE
Gris oscuro mate /Cemento



CORINTHIA ISLA

CORINTHIA ISLA EV8+ WH MATT/TS A37 còd. 110.0456.219 € 1.460
CORINTHIA ISLA EV8+ DG MATT/CONCRETE A37 còd. 110.0456.220 € 1.500
CORINTHIA ISLA EV8+ X/OM A37 còd. 110.0456.261 € 1.370



(opcional)

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR
800 M³/H



WH MATT/TS
Blanco mate / Plata tibetana



Inox/Peltro - X/OM
Acero inox/Titanio - X/OM



Blanco



CYLINDRA ISLA GLOSS PLUS

CYLINDRA ISLA GLOSS PLUS EV8+ WH A37 còd. 335.0492.563 € 810
CYLINDRA ISLA EVO PLUS BK MATT A37 còd. 335.0572.104 € 1.280




(opcional)

(opcional)

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR
800 M³/H



Negro mate




Distancia aconsejada desde la zona de cocción 55 cm.



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0157.243
• Blanco		F9 Filtro de carbón activado
Mandos	Capacidad de aspiración punto IEC 280 420 580 680	Còd. 112.0615.733
Led Electrónicos	Presión 430 500 530 545	Mando a distancia
Iluminación	Potencia absorbida 190 230 255 270	Còd. 112.0327.007
Micro LED	Nivel de ruido 56 62 68 71	Kit aspiración a distancia ENERGY
Filtro antigrasa		Còd. 112.0286.014
Extraíbles lavables en lavavajillas		Kit chimenea superior blanca XXL
Ø salida de aire		Còd. 112.0185.276
150 / 120 mm		FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración
Medida		
370 mm		
Clase energética		
A		





Distancia aconsejada desde la zona de cocción 55 cm.

CYLINDRA ISLA

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

CYLINDRA ISLA EV8 X A37 ELN còd. 110.0332.308 € 670




CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0157.243 F9 Filtro de carbón activado
Mandos Led Electrónicos	Capacidad de aspiración punto IEC 300460 590 650	Còd. 112.0615.733 Mando a distancia
Iluminación 2 LED	Presión 350 450 480 490	Còd. 112.0327.007 Kit aspiración a distancia ENERGY
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 145 180 230 250	Còd. 112.0157.267 Kit chimenea superior blanca XXL
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 56 62 68 71	Còd. 112.0185.276 FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración
Medida 370 mm		
Clase energética C		


Acero inox



Cubia ISLA



Cubia ISLA Gloss




Distancia aconsejada desde la zona de cocción 55 cm.

CUBIA ISLA PLUS CUBIA ISLA GLOSS PLUS

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

CUBIA ISLA PLUS EV8 X A45 còd. 335.0502.096 € 910
CUBIA ISLA PLUS EV8 X A60 còd. 335.0502.097 € 990
CUBIA ISLA PLUS EV8 X A90 còd. 335.0502.098 € 1.410
CUBIA ISLA GLOSS PLUS EV8 WH A45 còd. 335.0502.099 € 1.100
CUBIA ISLA GLOSS PLUS EV8 WH A60 còd. 335.0502.100 € 1.220



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox • Blanco	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0157.243 F9 Filtro de carbón activado
Mandos EVO Electrónicos + Display	Capacidad de aspiración punto IEC 300470 610 670	Còd. 112.0615.733 Mando a distancia
Iluminación 4 LED	Presión 340 430 490 500	Còd. 112.0327.007 Kit aspiración a distancia ENERGY
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 145 180 230 250	Còd. 112.0185.276 FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 53 60 67 70	
Medida 450 / 600 mm 900 mm (sólo acero)		
Clase energética C		

Blanco






Gris country mate - CG MATT



LA PERSONALIDAD INCOMPARABLE SE REFLEJA EN LA GRANDEZA.

Hay ideas que nacen para iluminar todo: colores, sabores, gestos de todos los días. En la opaca superficie del tiempo, reflejan el concepto de una modernidad más auténtica y a la vez inspiran una belleza que infunde un nuevo sentido de grandeza. Basta pensar en Chloè XL Isla. Nació para elevar la mirada a un estilo inmejorable, para disfrutar la emoción de una respiración más amplia, para descubrir otra dimensión en todas las cosas.



CHLOÈ XL ISLA

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

CHLOE' XL ISLA CG MATT F110 còd. 321.0506.537 € 1.160
CHLOE' XL ISLA CI F110 còd. 321.0506.538 € 1.160



Hierro Fundido - CI



* Modalidad Aspirante

CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado	Velocidad 1 2 3	Còd. 112.0516.426*
• Gris country mate • Hierro Fundido	Capacidad de aspiración punto IEC 280 420 570	Kit chimenea isla Hierro Fundido
Mandos	Presión 200 260 320	Còd. 112.0516.427*
Giratorios electromécánicos	Potencia absorbida 90 105 140	Kit chimenea isla gris country mate
Iluminación	Nivel de ruido 51 60 67	Còd. 112.0185.278
2 LED		FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Filtro antigrasa		
Extraíbles lavables en lavavajillas		
Ø salida de aire		
150 /120 mm		
Medida		
1100 mm		
Clase energética		
C		

*Necesario para instalación en modalidad aspirante

Gris oscuro mate / cornisa inox



Gris oscuro mate / cornisa roble



* Modalidad aspirante

Blanco mate / cornisa inox




Blanco mate / cornisa roble



EL ESTILO ATEMPORAL SE
ENCUENTRA CON LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA.

Estar en el centro del mundo, en la propia casa. Sentirse protagonista de un espectáculo en el escenario de la propia cocina. Ahora que lo extraordinario ha entrado en la vida cotidiana, lo actual ensalza a lo clásico. Como Thea Isla. Por su esencia tan íntima con la naturaleza, se adapta a todos los ambientes de la casa. Por su carácter sorprendentemente flexible, convierte las altas prestaciones en cercanas y compartidas.



THEA ISLA

CAPACIDAD
DE
ASPIRACIÓN
MOTOR
1000 m³/h

THEA ISLA EV8 WH MATT F80 SC còd. 321.0517.781 € 830
THEA ISLA EV8 DG MATT F80 SC còd. 321.0517.782 € 880



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS	ACABADO CORNISA
Acabado • Blanco mate • Gris oscuro mate	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0516.428* Chimenea isla blanco mate	Còd. 112.0516.431 € 285 Kit cornisa inox THEA ISLA 800 mm
Mandos Electrónicos	Capacidad de aspiración punto IEC 320 480 640 750	Còd. 112.0516.430* Chimenea isla gris oscuro mate	 
Iluminación 2 LED	Presión 340 460 490 500	Còd. 112.0185.278 FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración	Còd. 112.0516.432 € 285 Kit cornisa roble THEA ISLA 800 mm
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 145 180 230 250	 	
Ø salida de aire 150 /120 mm	Nivel de ruido 51 61 67 70		
Medida 800 mm			
Clase energética C			

*Necesario para instalación
en modalidad aspirante





Negro mate



Titanio mate



ELEGANTE ESTILO INDUSTRIAL
T-shelf es la icónica campana de isla con un elegante estilo industrial. Gracias a la estructura de tirantes, a las exclusivas estanterías en cristal ahumado y a la doble barra led con regulación de intensidad de iluminación, se consigue enriquecer el ambiente de cocina con una solución práctica y refinada.


T-SHELF

T-SHELF EV8 BK MATT A180 còd. 325.0606.131 € 2.420
T-SHELF EV8 TITANIUM MATT A180 còd. 325.0617.018 € 2.420

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 950 m³/h




CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Negro mate • Titanio mate	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0157.243 F9 Filtro de carbón activado
Mandos Mando rotativo	Capacidad de aspiración punto IEC 300 460 610 700	Còd. 112.0185.276 FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración
Iluminación 2 barras LED	Presión 310 420 460 490	
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 145 180 230 250	
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 59 66 69 70	
Medida 1800 mm		
Clase energética C		





Acero inox



T-LIGHT ISLA

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 850 m³/h

T-LIGHT ISLA EV8+ X A100 còd. 110.0456.264 € 1.470
T-LIGHT ISLA EV8+ WH MATT A100 còd. 110.0456.265 € 1.600



(opcional)




CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox • Blanco mate	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0157.243 F9 Filtro de carbón activado
Mandos Squarcle touch	Capacidad de aspiración punto IEC 290 420 580 690	Còd. 112.0615.733 Mando a distancia
Iluminación LED perimetral	Presión 410 470 520 530	Còd. 112.0185.276 FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración
Filtro antigrasa Extraibles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 190 230 255 270	Còd. 112.0626.903 Kit filtrante T-Shape isla
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 50 58 65 68	
Medida 1000 mm		
Clase energética A		

Blanco mate




Negro mate



STILO COMFORT ISLA

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 m³/h

STILO COMFORT ISLA X A90 còd. 325.0618.738 € 800
STILO COMFORT ISLA WH MATT A90 còd. 325.0618.793 € 900
STILO COMFORT ISLA BK MATT A90 còd. 325.0618.792 € 900




KIT (opcional) (opcional)

CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox • Negro mate • Blanco mate	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0157.243 F9 Filtro de carbón activado
Mandos Electrónicos	Capacidad de aspiración punto IEC 300 460 620 700	Còd. 112.0157.252 Kit chimenea superior X
Iluminación 4 LED	Presión 330 430 490 500	Còd. 112.0327.007 Kit aspiración a distancia ENERGY
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 145 180 230 250	Còd. 112.0327.631 Kit filtro HFH
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 52 62 69 71	Còd. 112.0185.276 FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración
Medida 900 mm		Còd. 112.0626.903 Kit filtrante T-Shape isla
Clase energética B		

Acero inox




Blanco mate



STILO GLASS SMART ISLA

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 m³/h

STILO GLASS SMART ISLA A90 còd. 325.0618.802 € 800



KIT (opcional) (opcional)

CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox / Cristal negro	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0157.243 F9 Filtro de carbón activado
Mandos Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC 300 460 620 700	Còd. 112.0157.252 Kit chimenea superior X
Iluminación 4 LED	Presión 330 430 490 500	Còd. 112.0327.007 Kit aspiración a distancia ENERGY
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 145 180 230 250	Còd. 112.0327.631 Kit filtro HFH
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 52 62 69 71	Còd. 112.0185.276 FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración
Medida 900 mm		Còd. 112.0626.903 Kit filtrante T-Shape isla
Clase energética B		

Le cappe Suspended sono state progettate per integrare perfettamente design e benessere. Un progetto assolutamente straordinario, che stupisce nella sua capacità di rivoluzionare il concetto di illuminazione nella cappa, trasformandola in un vero punto luce per l'ambiente cucina. Perfette nella forma che lascia libertà di movimento nella zona cottura, eccellenti nella tecnologia. Con un semplice movimento l'eleganza diventa funzionalità.

SUSPENDIDA

BEAT	156
BELLE	138
CÈLINE	142
CÈLINE PLUS	142
GLOW	134
LYBRA PLUS	152
PAREO PLUS	154
ODETTE	146
SOFT CUBE	150
SKYLIFT	130
ZOOM PLUS	155






Cristal negro



DESCIENDE A LA PLACA DE COCCIÓN SÓLO CUANDO SE COCINA

La nueva SkyLift destaca por su superficie en cristal con iluminación perimetral que embellece sus formas, una EXTRACCIÓN DE AIRE MEJORADA, UNA CALIDAD DE FILTRACION OPTIMIZADA gracias a los filtros cerámicos dobles y un nivel de ruido muy reducido.



SKYLIFT

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 700 M³/H

SKYLIFT WH F110 còd. 350.0587.910 € 3.600
SKYLIFT BK F110 còd. 350.0588.061 € 3.600



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado	Velocidad	Còd. 112.0548.448 Filtro cerámico incluido en la campana
• Cristal blanco • Cristal negro		
Mandos	Capacidad de aspiración punto IEC	
Electrónicos		
Iluminación	Presión*	
LED perimetral		
Filtro antigrasa	Potencia absorbida*	
Extraíbles lavables en lavavajillas		
Ø salida de aire	Nivel de ruido	
-		
Medida		
110 mm		
Clase energética		
- *		

* Datos no declarados. El modelo está disponible exclusivamente en versión filtrante.



Negro gloss



Blanco gloss




Glow con kit Airlane opcional

UN'IDEA SEMPLICEMENTE
ILLUMINANTE

Dalla tecnologia Up&Down che caratterizza la cappa, alla funzione di vero e proprio punto luce il passo è breve. La fascia circolare che avvolge la base del cilindro illumina lo spazio intorno, esaltando al tempo stesso la ricercatezza di un design esemplare e spettacolare, grazie anche alla finitura bianca e black nichel gloss. Il tutto senza mettere in secondo piano le elevate performance della cappa, in perfetto stile Faber.

A TRULY BRIGHT IDEA

There's only a small step from Up&Down technology to functioning as an effective light fitting. The circular band around the base of this striking cylindrical hood illuminates the kitchen and highlights a striking yet refined design based on a white and black nickel gloss finish. Impressive style complemented by the ultimate in Faber performance.





GLOW

CAPACIDAD
DE
ASPIRACIÓN
MOTOR
800 m³/h

GLOW BK GLOSS KL còd. 345.0541.005 € 2.550
GLOW WH GLOSS KL còd. 345.0541.006 € 2.550



(opcional)




CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Negro gloss • Blanco gloss	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0185.278
Mandos Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC 250 340 490 610	FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Iluminación LED perimetral	Presión 390 470 520 540	Còd. 112.0542.875
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 160 200 240 250	Kit aspirante Airlane
Ø salida de aire 150 mm	Nivel de ruido 51 55 63 68	
Medida 646 mm		
Clase energética A		



Oro/Gris oscuro mate



**TECNOLOGÍA INNOVADORA
CON UN DISEÑO ÚNICO.**
Hermosa como su nombre indica, se caracteriza por un diseño que prima una estética atractiva y elegante. Un panel doble crea un juego de volúmenes que evoca los pétalos de una flor. Disponible en dos refinados matices, la asimetría original que forma la Belle la hace aún más inconfundible con la tecnología Up & Down que ha convertido a Faber en un punto de referencia en el mundo de las campanas extractoras.



BELLE

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M3/H

BELLE BURGUNDY/GOLD KL còd. 345.0615.652 € 2.250
BELLE GOLD/WARM DG MATT KL còd. 345.0541.066 € 2.250



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Rojo vino/Oro • Oro/Gris oscuro mate	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0185.278
Mandos Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC 250 340 490 610	FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Iluminación LED perimetral	Presión 390 470 520 540	Còd. 112.0542.875
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 160 200 240 250	Kit aspirante Airlane
Ø salida de aire 150 mm	Nivel de ruido 51 55 63 68	
Medida 695 mm		
Clase energética A		

Rojo vino/Oro



Belle con kit Airlane opcional




Blanco cálido / Gris Country mate



LA CAMPANA CÓNICA, UN CLÁSICO CONTEMPORÁNEO.

Una delgada línea de Acero inox realza la parte superior de esta campana en forma de cono, también disponible en un acabado diferente de la parte inferior. Cèline se caracteriza por un diseño esencial y contemporáneo que resulta aún más sorprendente por la tecnología Up & Down. Se eleva hacia el techo cuando no es necesaria, y desciende al escenario cada vez que se requiere su intervención. Gris mate country y blanco cálido los matices para elegir.



CÈLINE PLUS



CÈLINE PLUS CG MATT KL còd. 345.0541.063 € 2.450
CÈLINE PLUS WW/CG MATT KL còd. 345.0541.064 € 2.450

CÈLINE



CÈLINE CG MATT KL còd. 345.0541.061 € 2.040
CÈLINE WW/CG MATT KL còd. 345.0541.062 € 2.040



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Gris Country mate • Blanco cálido / Gris Country mate	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0185.278
Mandos Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC 250 340 490 610	FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Iluminación LED perimetral	Presión 390 470 520 540	Còd. 112.0542.875
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 160 200 240 250	kit aspirante Airlane
Ø salida de aire 150 mm	Nivel de ruido 51 55 63 68	
Medida 600 mm		
Clase energética A		

Gris Country mate



Cèline con kit Airlane opcional





Negro mate



Gris mate




Odette con kit Airline opcional

UN CILINDRO PIENO DI
TECNOLOGIA

Negro mate o grigio opaco?
In entrambe le tonalità il perfetto
cilindro che racchiude la
tecnologia di Odette è pronto a
donare allo spazio che la ospita
un inconfondibile tocco di design
contemporaneo. Il movimento
Up&Down rende la cappa
discreta, funzionale, sempre in
linea con le necessità di ogni
giorno.

TECHNOLOGY IN CYLINDRICAL
FORM

Matt black or matt grey?
In either shade, the perfect
cylinder that encloses Odette's
high-tech heart adds a touch
of unmistakable, contemporary
style to any kitchen. Up&Down
action makes Odette discrete,
functional and able to satisfy the
needs of every day cooking.



ODETTE

CAPACIDAD
DE
ASPIRACIÓN
MOTOR
800 M³/H

ODETTE BK MATT KL còd. 345.0541.009
ODETTE GREY MATT KL còd. 345.0541.010

€ 1.940
€ 1.940




(opcional)




CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Negro mate • Gris mate	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0185.278
Mandos Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC 250 340 490 610	FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Iluminación LED perimetral	Presión 390 470 520 540	Còd. 112.0542.875
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 160 200 240 250	Kit aspirante Airlane
Ø salida de aire 150 mm	Nivel de ruido 51 55 63 68	
Medida 500 mm		
Clase energética A		

Nero Ingo




Bianco Kos



Grigio Londra



**SUPERFICIE TOUCH&FEEL
CON FENIX**
SOFT CUBE La solución tipo lámpara con forma geométrica. SOFT CUBE está recubierto de Fenix®, un material de alta tecnología con características únicas que es suave al tacto, con efecto “seda”, anti-huellas e hidrófugo. Muy fácil de limpiar, se integra perfectamente en ambientes de cocina modernos y elegantes.



SOFT CUBE

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR **800** m³/h


SOFT CUBE BIANCO KOS F40 còd. 345.0607.586 € **1.480**
SOFT CUBE GRIGIO LONDRA F40 còd. 345.0607.589 € **1.480**
SOFT CUBE NERO INGO F40 còd. 345.0607.590 € **1.480**



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • FENIX NTM Grigio Londra • FENIX NTM Bianco Kos • FENIX NTM Nero Ingo	Velocidad 1 2 3 INT Capacidad de aspiración punto IEC 270 340 430 620	Còd. 112.0185.278 FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Mandos Electrónicos	Presión 400 460 530 560	
Iluminación 2 LED	Potencia absorbida 120 150 190 270	
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Nivel de ruido 52 58 64 71	
Ø salida de aire 150 mm		
Medida 409 mm		
Clase energética A		



Acero inox / Vidro



LYBRA PLUS

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

LYBRA PLUS KL còd. 110.0255.507 € 2.100



UP & DOWN



(only for white version)



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED




DELAY 30



HOURL 24



NEW REMOTE CONTROL



LED LIGHT



ENERGY


CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox / Cristal	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0169.216
Mandos Electrónicos	Capacidad de aspiración punto IEC 300 420 580 680	Kit aspirantes F-LIGHT
Iluminación 2 LED	Presión 430 490 530 540	Còd. 112.0185.278
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 190 230 255 270	FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Ø salida de aire 150 mm	Nivel de ruido 50 59 65 69	
Medida 409 mm		
Clase energética A		

DREAM

EMOTION



Acero inox



PAREO PLUS

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

PAREO PLUS KL còd. 345.0492.593 € 2.600
PAREO PLUS TIBETAN SILVER KL còd. 345.0492.594 € 3.230




CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox • Plata tibetana	Velocidad 1 2 3 INT -	
Mandos Electrónicos	Capacidad de aspiración punto IEC 300 420 580 680	
Iluminación Micro LED	Presión 430 490 530 540	
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 190 230 255 270	
Ø salida de aire 150 mm	Nivel de ruido 50 59 65 69	
Medida 500 mm		
Clase energética A		

Plata tibetana



El modelo se suministra exclusivamente en modalidad aspirante.
Kit aspiración F-LIGHT incluido.



ZOOM PLUS

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

ZOOM PLUS còd. 345.0492.568 € 1.390



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0169.216
Mandos Electrónicos	Capacidad de aspiración punto IEC 270 340 430 620	Kit aspirantes F-LIGHT
Iluminación Micro LED	Presión 400 460 530 560	Còd. 112.0185.278
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 120 150 190 270	FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Ø salida de aire 150 mm	Nivel de ruido 52 58 64 71	
Medida 400 mm		
Clase energética A		



Negro mate



Blanco mate





Gris oscuro mate



Azul claro mate



LÍNEAS FRESCAS Y SIMPLES
Beat es el nuevo modelo de campana suspendida con líneas frescas y esenciales, compuesto por dos paneles que la rodean. Disponible en cuatro sofisticados colores de acabado mate.



BEAT

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR **800** M³/H

BEAT BK MATT F45 còd. 345.0612.337 € **890**
BEAT WH MATT F45 còd. 345.0612.338 € **890**

BEAT DG MATT F45 còd. 345.0612.339 € **890**
BEAT DB MATT F45 còd. 345.0612.340 € **890**



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0185.278
• Blanco mate • Negro mate • Gris oscuro mate • Azul claro mate	Capacidad de aspiración punto IEC 320 430 600 720	FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Mandos Electrónicos	Presión 430 490 520 550	
Iluminación 2 LED	Potencia absorbida 190 230 255 270	
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Nivel de ruido 54 61 68 73	
Ø salida de aire 150 mm		
Medida 430 mm		
Clase energética A		

Las campanas de diseño de pared están cuidadas en sus formas y son excelentes en sus materiales para ser atractivas estéticamente y duraderas en el tiempo; adoptan motorizaciones potentes para garantizar aire limpio y silencio, tienen disponibles funciones especiales para tener un ambiente limpio, para tener la casa bajo control, para administrar de la mejor manera la creatividad en la cocina.

CAMPANAS DE PARED

BELLA COMFORT	198	GLAM LIGHT ZERO DRIP	180
BLACK TIE	186	GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS	174
CHLOÈ	206	LITHOS	204
CHLOÈ XL	210	ONYX-T	190
COCKTAIL	189	SOFT EDGE	166
CUBIA PLUS	203	SOFT SLIM	169
CUBIA PLUS GLOSS	203	STILO COMFORT	199
CYLINDRA	202	STILO GLASS SMART	200
CYLINDRA GLOSS PLUS	201	T-DARK	194
DAISY PLUS	188	T-LIGHT	197
GLAM FIT ZERO DRIP	176	TALÌKA	162
GLAM FIT ZERO DRIP PLUS	170	THEA	212
GLAM-LIGHT	182		




Gris oscuro mate - DG MATT



MEJORAR LA PERFECCIÓN ES POSIBLE.

La primera campana vertical impulsada por Nautilus está lista para reinventar su rol de “ventana sobre la encimera de cocción”, gracias a la innovación de su corazón tecnológico. El nuevo motor Nautilus mejora aún más el rendimiento y hace que su presencia en cualquier espacio sea aún más agradable gracias a la reducción del ruido. Comodidad incomparable para una campana ligera y ultradelgada, disponible en nuevos acabados.

Acabado chimenea
RAL 000 85 00



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 50 cm.

TALÌKA

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 m³/h

- TALÌKA OC A80 còd. 330.0540.784 € 1.450
- TALÌKA CT A80 còd. 330.0540.785 € 1.450
- TALIKA DG MATT A80 còd. 330.0543.972 € 1.290
- TALÌKA DGC A80 còd. 330.0540.786 € 1.450

(opcional)

Cobre envejecido - OC

Titanio efecto cruzado - CT

Cemento gris oscuro - DGC




CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS				ACCESORIOS	
Acabado • Cobre envejecido • Titanio efecto cruzado • Cemento gris oscuro • Gris oscuro mate	Velocidad	1	2	3	INT	Còd. 112.0540.783
	Capacidad de aspiración punto IEC	200 300 410 560				F22 Filtro de carbón activado
Mandos	Presión	360	470	560	650	Còd. 112.0615.733
Squarcle touch	Potencia absorbida	100	110	120	135	Mando a distancia
Iluminación	Nivel de ruido	51	59	66	72	
LED						
Filtro antigrasa						
Extraíbles lavables en lavavajillas						
Ø salida de aire						
150 / 120 mm						
Medida						
800 mm						
Clase energética						
A						



Nero Ingo



TUBO DE SERIE



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 50 cm.

SOFT EDGE

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 900 M3/H

- SOFT EDGE GRIGIO LONDRA A80 còd. 330.0597.527 € 950
SOFT EDGE BIANCO KOS A80 còd. 330.0597.528 € 950
SOFT EDGE NERO INGO A80 còd. 330.0597.526 € 950



(opcional)



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS				ACCESORIOS	
Acabado	Velocidad	1	2	3	INT	Còd. 112.0252.439
• FENIX NTM Grigio Londra • FENIX NTM Bianco Kos • FENIX NTM Nero Ingo	Capacidad de aspiración punto IEC	310	420	580	720	Kit filtrante blanco
Mandos	Presión	440	500	540	550	Còd. 112.0252.442
Touch control	Potencia absorbida	175	220	255	270	Kit filtrante negro
Iluminación	Nivel de ruido	52	56	62	65	Còd. 112.0185.278
LED						FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Filtro antigrasa						
Extraíbles lavables en lavavajillas						
Ø salida de aire						
150 / 120 mm						
Medida						
800 mm						
Clase energética						
A+						

Bianco Kos




Grigio Londra



Bianco Kos



TUBO DE SERIE



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 50 cm.

SOFT SLIM

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M3/H

- SOFT SLIM GRIGIO LONDRA A80 còd. 330.0597.524 € 990
SOFT SLIM BIANCO KOS A80 còd. 330.0597.525 € 990
SOFT SLIM NERO INGO A80 còd. 330.0597.506 € 990



(opcional)



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS				ACCESORIOS	
Acabado • FENIX NTM Grigio Londra • FENIX NTM Bianco Kos • FENIX NTM Nero Ingo	Velocidad	1	2	3	INT	Còd. 112.0540.783
	Capacidad de aspiración punto IEC	190	250	400	570	F22 Filtro de carbón activado
Mandos Touch control	Presión	300	450	540	650	
Iluminación 2 LED	Potencia absorbida	100	115	120	125	
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Nivel de ruido	52	58	67	73	
Ø salida de aire 150 / 120 mm						
Medida 800 mm						
Clase energética A						

Nero Ingo



Grigio Londra



GLAM FIT ZERO
DRIP PLUS

DREAM

CAMPANAS
DE PARED



CAMPANAS
DE PARED

Cristal negro



Cristal arena




Cristal azul claro




ELEGANCIA Y DISEÑO

Basta con pulsar el exclusivo botón “Zero Drip” para activar las termoresistencias situadas en el vidrio, dentro de la campana, para prevenir activamente la formación de gotas de condensación, incluso en situaciones de cocción prolongada. La especial superficie en mate y detalles en brillo confieren a la campana elegancia y diseño con un estilo contemporáneo.



TUBO DE SERIE



GLAM FIT ZERO DRIP PLUS

GLAM FIT ZERO DRIP PLUS SAND M A80 còd. 330.0615.736 € 990
GLAM FIT ZERO DRIP PLUS DB M A80 còd. 330.0615.737 € 990
GLAM FIT ZERO DRIP PLUS BK M A80 còd. 330.0615.738 € 990



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Cristal arena • Cristal azul claro • Cristal negro	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0540.783
Mandos Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC 180 270 390 530	F22 Filtro de carbón activado
Iluminación 2 LED	Presión 320 460 540 630	
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 100 110 115 125	
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 54 57 67 74	
Medida 800 mm		
Clase energética A		

Cristal negro



Cristal arena





Cristal azul claro



ELEGANCIA Y DISEÑO

Basta con pulsar el exclusivo botón “Zero Drip” para activar las termoresistencias situadas en el vidrio, dentro de la campana, para prevenir activamente la formación de gotas de condensación, incluso en situaciones de cocción prolongada. La especial superficie en mate y detalles en brillo confieren a la campana elegancia y diseño con un estilo contemporáneo.



CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS

GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS S M A80 còd. 330.0615.681 € 950
GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS DB M A80 còd. 330.0615.734 € 950
GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS BK M A80 còd. 330.0615.735 € 950



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Cristal arena • Cristal azul claro • Cristal negro	Velocidad 1 2 3 INT Capacidad de aspiración punto IEC 300 410 560 690	Còd. 112.0185.278 FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Mandos Touch control	Presión 410 450 500 520	Còd. 112.0252.439 Kit filtrante blanco
Iluminación LED	Potencia absorbida 190 230 255 270	Còd. 112.0252.442 Kit filtrante negro
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Nivel de ruido 53 60 67 71	
Ø salida de aire 150 / 120 mm		
Medida 800 mm		
Clase energética A		

GLAM LIGHT
ZERO DRIP

EMOTION



CAMPANAS
DE PARED

CAMPANAS
DE PARED

Cristal arena




Cristal azul claro



Cristal negro



Zero Drip garantiza la eficaz acción anticondensación con una solución inteligente compuesta por un perfil de aluminio donde se recoge la condensación que aparece en la superficie de la campana durante la cocción.



GLAM LIGHT ZERO DRIP

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 900 M3/M

- GLAM LIGHT ZERO DRIP SAND A80 còd. 330.0615.674 € 650
- GLAM LIGHT ZERO DRIP DB A80 còd. 330.0615.675 € 650
- GLAM LIGHT ZERO DRIP BK A80 còd. 330.0615.676 € 650



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0252.439
• Cristal arena • Cristal azul claro • Cristal negro	Capacidad de aspiración punto IEC 320 490 640 730	Kit filtrante blanco
Mandos	Presión 340 450 480 520	Còd. 112.0252.442
Touch control	Potencia absorbida 145 180 230 250	Kit filtrante negro
Iluminación	Nivel de ruido 53 63 68 71	Còd. 112.0185.278
LED		FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Filtro antigrasa		
Extraíbles lavables en lavavajillas		
Ø salida de aire		
150 / 120 mm		
Medida		
800 mm		
Clase energética		
B		

Cristal arena



Cristal negro




Cristal azul claro



Zero Drip garantiza la eficaz acción anticondensación con una solución inteligente compuesta por un perfil de aluminio donde se recoge la condensación que aparece en la superficie de la campana durante la cocción.



TUBO DE SERIE



GLAM FIT ZERO DRIP

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M3/H

- GLAM FIT ZERO DRIP SAND 80 còd. 330.0615.654 € 690
- GLAM FIT ZERO DRIP DB 80 còd. 330.0615.655 € 690
- GLAM FIT ZERO DRIP BK 80 còd. 330.0615.657 € 690



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Cristal arena • Cristal azul claro • Cristal negro	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0540.783
Mandos Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC 190 250 400 570	F22 Filtro de carbón activado
Iluminación 2 LED	Presión 300 450 540 650	
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 100 115 120 125	
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 52 58 67 73	
Medida 800 mm		
Clase energética A		



Blanco/Gris cálido - WH/WG
chimenea blanca




Cristal Gris oscuro / Gris claro - DG/LG
chimenea negra



Cristal Rosa/Blanco - PINK/WH
chimenea blanca



Cristal gris cálido / Gris cálido - WG1C/WG3C
chimenea blanca



Distancia aconsejada desde
la zona de cocción 50 cm.

GLAM-LIGHT


CAPACIDAD
DE
ASPIRACIÓN
MOTOR
900 M³/H

GLAM-LIGHT EV8+ WH/WG A80 còd. 110.0456.116 € 750
GLAM-LIGHT EV8+ DG/LG A80 còd. 110.0456.119 € 750
GLAM-LIGHT EV8+ WG1C/WG3C A80 còd. 110.0456.142 € 750
GLAM-LIGHT EV8+ WH/T A80 còd. 110.0456.143 € 750



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Cristal blanco / gris cálido 3C • Cristal gris oscuro / gris claro • Cristal rosa / blanco • Cristal gris cálido / gris cálido	Velocidad 1 2 3 INT Capacidad de aspiración punto IEC 310 420 580 720 Presión 440 500 540 550 Potencia absorbida 175 220 255 270 Nivel de ruido 52 56 62 65	Còd. 112.0252.439 Kit filtrante blanco Còd. 112.0252.442 Kit filtrante negro Còd. 112.0185.278 FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Mandos Touch control		
Iluminación LED		
Filtro antigrasa Extraibles lavables en lavavajillas		
Ø salida de aire 150 / 120 mm		
Medida 800 mm		
Clase energética A+		

Cristal Blanco
chimenea inox



BLACK TIE

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 1000 m³/h

BLACK TIE BRS+ WH A80 còd. 330.0549.475 € 950
BLACK TIE BRS+ BK A80 còd. 330.0549.476 € 950

Distancia aconsejada desde la zona de cocción 50 cm.

Posibilidad de salida trasera




CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Cristal blanco • Cristal negro	Velocidad 1 2 3 4 INT	Còd. 112.0540.043 Mando a distancia
Mandos Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC 200 390 500 620 780	Còd. 112.0252.442 Kit filtrante negro
Iluminación 2 LED	Presión 400 465 505 495 550	Còd. 112.0327.632 Kit filtrante IX
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 58 61 69 104 180	Còd. 112.0185.278 FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Ø salida de aire 150 mm	Nivel de ruido 43 57 62 67 72	
Medida 800 mm		
Clase energética A++		

Cristal negro



Cristal negro



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 50 cm.

DAISY PLUS

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

DAISY + BK A55 còd. 330.0612.373 € 450
DAISY + BK A80 còd. 330.0612.374 € 510
DAISY + WH A55 còd. 330.0612.375 € 450
DAISY + WH A80 còd. 330.0612.371 € 510



(opcional)




CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS				ACCESORIOS	
Acabado • Cristal negro • Cristal blanco	Velocidad	1	2	3	INT	Còd. 112.0327.007 Kit aspiración a distancia ENERGY
Mandos Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC	310	420	580	720	Còd. 112.0327.632 Kit filtrante IX
Iluminación 2 LED	Presión	440	500	540	550	Còd. 112.0185.278 FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida	175	220	255	270	
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido	52	56	62	65	
Medida 550 / 800 mm						
Clase energética A						

Cristal blanco



Almendra



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 50 cm.

COCKTAIL

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

COCKTAIL BK EV8 A80 còd. 110.0252.427 € 640
COCKTAIL WH EV8 A80 còd. 110.0252.428 € 640
COCKTAIL ALMOND EV8 A80 còd. 110.0364.606 € 640



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS				ACCESORIOS	
Acabado	Velocidad	1	2	3	INT	Còd. 112.0250.289
• Cristal blanco • Cristal negro • Cristal almendra	Capacidad de aspiración punto IEC	310	480	630	720	Kit A500+A500 inox
Mandos	Presión	350	450	480	520	Còd. 112.0250.290
Touch control	Potencia absorbida	145	180	230	250	Kit A500+A500 negro
Iluminación	Nivel de ruido	52	62	67	70	Còd. 112.0254.846
2 LED						Kit A500+A500 blanco
Filtro antigrasa						Còd. 112.0185.278
Extraíbles lavables en lavavajillas						FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Ø salida de aire						Còd. 112.0327.632
150 / 120 mm						Kit filtrante IX
Medida						
800 mm						
Clase energética						
B						


Bianco



Negro








A++
52 DB(A) MAX CAPACIDAD

FUNCIÓN ECO: renovación del aire con el mínimo consumo y el máximo silencio

**SILENCIOSA Y HERMOSA
COMO EL AIRE LIMPIO.**


Es la campana en forma de “T” más silenciosa, lista para sorprender por sus prestaciones y su discreción. Onyx-T engloba, en un diseño detallista, la extraordinaria tecnología SIL & STILL que garantiza el funcionamiento de la campana en modo ultra silencioso, incluso por debajo de 40 dB (A). Máxima comodidad, mínimo consumo de energía, libertad total para disfrutar de la cocina, gracias al intercambio de aire continuo indicado por una luz verde de la función Eco. Función que finaliza automáticamente después de 24 horas: ¿qué decir? La tecnología Faber literalmente deja sin palabras.



ONYX-T

ONYX-T X/V A90 còd. 325.0541.070 € 1.080

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 900 M3/H




(opcional)



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox / Cristal negro	Velocidad 1 2 3 INT BOOST	Còd. 112.0157.243
Mandos Squarcle touch	Capacidad de aspiración punto IEC 240 300 380 550 750	F9 Filtro de carbón activado
Iluminación LED	Presión 360 400 450 460 500	Còd. 112.0615.733 Mando a distancia
Filtro antigrasa Extraíbles de Acero inox lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 55 60 70 100 170	Còd. 112.0185.276 FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 45 50 52 63 68	Còd. 112.0626.902 Kit filtrante T-Shape pared
Medida 900 mm		
Clase energética A++		





T-DARK

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 850 m³/h

T-DARK A90 còd. 325.0584.868 € 830




(opcional)

(opcional)



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox negro	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0157.243 F9 Filtro de carbón activado
Mandos Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC 260 330 415 720	Còd. 112.0615.733 Mando a distancia
Lighting LED	Presión 380 430 470 530	Còd. 112.0327.007 Kit aspiración a distancia ENERGY
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 165 190 225 270	Còd. 112.0185.276 FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 53 57 61 72	Còd. 112.0626.902 Kit filtrante T-Shape pared
Medida 800 mm		
Clase energética A+		

Acero inox



T-LIGHT

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 m³/h

T-LIGHT EV8+ X A90 còd. 110.0456.267 € 1.090
T-LIGHT EV8+ WH MATT A90 còd. 110.0456.269 € 1.160




(opcional)



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox • Blanco mate	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0157.243 F9 Filtro de carbón activado
Mandos Squarcle touch	Capacidad de aspiración punto IEC 290 420 580 690	Còd. 112.0615.733 Mando a distancia
Iluminación LED perimetral	Presión 410 470 520 530	Còd. 112.0185.276 FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 190 230 255 270	Còd. 112.0626.902 Kit filtrante T-Shape pared
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 50 58 65 68	
Medida 900 mm		
Clase energética A		

Blanco mate







BELLA COMFORT

CAPACIDAD
DE
ASPIRACIÓN
MOTOR
800 M³/H

BELLA COMFORT X A60 còd. 325.0500.438 € 510
BELLA COMFORT X A90 còd. 325.0500.440 € 550



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0157.243 F9 Filtro de carbón activado
Mandos Squarcle touch	Capacidad de aspiración punto IEC 300 460 620 700	Còd. 112.0615.733 Mando a distancia
Lighting 2 LED	Presión 330 430 490 500	Còd. 112.0157.252 Kit chimenea superior X
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 145 180 230 250	Còd. 112.0327.007 Kit aspiración a distancia ENERGY
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 52 62 69 71	Còd. 112.0185.276 FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración
Medida 600 / 900 mm		Còd. 112.0626.902 Kit filtrante T-shape a pared
Clase energética B		



STILO COMFORT

CAPACIDAD
DE
ASPIRACIÓN
MOTOR
800 M³/H

STILO COMFORT X A60 còd. 325.0615.637 € 425
STILO COMFORT X A90 còd. 325.0615.636 € 450
STILO COMFORT X A120 còd. 325.0615.638 € 490
STILO COMFORT BK MATT A60 còd. 325.0618.791 € 570
STILO COMFORT BK MATT A90 còd. 325.0618.783 € 590



KIT (opcional) (opcional)


CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox • Negro mate • Blanco mate	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0157.243 F9 Filtro de carbón activado
Mandos Electrónicos	Capacidad de aspiración punto IEC 310 470 610 690	Còd. 112.0157.252 Kit chimenea superior X
Iluminación 2 LED	Presión 320 420 480 490	Còd. 112.0327.007 Kit aspiración a distancia ENERGY
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 145 180 230 250	Còd. 112.0327.631 kit filtro HFH
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 54 63 69 72	Còd. 112.0185.276 FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración
Medida 600 / 900 / 1200 mm		Còd. 112.0626.902 Kit filtrante T-shape a pared
Clase energética B		

Negro mate



Acero inox





STILO GLASS SMART

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

STILO GLASS SMART X/V A60 còd. 325.0617.017 € 450
STILO GLASS SMART X/V A90 còd. 325.0617.016 € 495



KIT (opcional) (opcional)

CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox / Cristal negro	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0157.243 F9 Filtro de carbón activado
Mandos Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC 310 470 610 690	Còd. 112.0615.733 Mando a distancia
Iluminación 2 LED	Presión 320 420 480 490	Còd. 112.0327.631 Kit filtro HFH
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 145 180 230 250	Còd. 112.0185.276 FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 54 63 69 72	Còd. 112.0626.902 Kit filtrante T-shape a pared
Medida 600 / 900 mm		
Clase energética B		

Blanco



CYLINDRA GLOSS PLUS

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

CYLINDRA GLOSS PLUS EV8+ WH A37 còd. 335.0492.565 € 730
CYLINDRA PLUS BK MATT A37 còd. 335.0606.998 € 860




(opcional)

(opcional)




CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Blanco • Negro mate	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0157.243 F9 Filtro de carbón activado
Mandos Led Electrónicos	Capacidad de aspiración punto IEC 280 420 580 680	Còd. 112.0615.733 Mando a distancia
Iluminación Micro LED	Presión 430 500 530 545	Còd. 112.0327.007 Kit aspiración a distancia ENERGY
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 190 230 255 270	Còd. 112.0185.276 FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 56 62 68 71	
Medida 370 mm		
Clase energética A		



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 55 cm.

Negro mate






Distancia aconsejada desde la zona de cocción 55 cm.

CYLINDRA



CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

CYLINDRA EV8 X A37 còd. 110.0332.307 € 560



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0157.243
• Acero inox		F9 Filtro de carbón activado
Mandos	Capacidad de aspiración punto IEC 300 460 600 660	Còd. 112.0615.733
Led Electrónicos	Presión 330 420 470 500	Mando a distancia
Iluminación	Potencia absorbida 145 180 230 250	Còd. 112.0327.007
2 LED	Nivel de ruido 52 60 67 70	Kit aspiración a distancia ENERGY
Filtro antigrasa		Còd. 112.0185.276
Extraíbles lavables en lavavajillas		FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración
Ø salida de aire		
150 / 120 mm		
Medida		
370 mm		
Clase energética		
C		

Blanco



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 55 cm.

CUBIA PLUS CUBIA GLOSS PLUS

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H


CUBIA PLUS EV8 X A45 còd. 335.0502.080 € 660 CUBIA GLOSS PLUS EV8 WH A45 còd. 335.0502.094 € 660
CUBIA PLUS EV8 X A60 còd. 335.0502.091 € 710 CUBIA GLOSS PLUS EV8 WH A60 còd. 335.0502.095 € 710
CUBIA PLUS EV8 X A90 còd. 335.0502.092 € 760



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0540.043
• Acero inox • Blanco		Mando a distancia
Mandos	Capacidad de aspiración punto IEC 300 470 600 670	Còd. 112.0327.007
EVO Electrónicos + Display	Presión 350 440 490 500	Kit aspiración a distancia ENERGY
Iluminación	Potencia absorbida 145 180 230 250	Còd. 112.0185.278
2 LED	Nivel de ruido 50 58 65 69	FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Filtro antigrasa		
Extraíbles lavables en lavavajillas		
Ø salida de aire		
150 mm		
Medida		
450 / 600 900 (sólo Acero inox)		
Clase energética		
B		

Acero inox





Blanco mate



Blanco




Negro



LITHOS

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 700 M³/H

- LITHOS EG6 LED BK A45 còd. 335.0533.563 € 495
- LITHOS EG6 LED WH MATT A45 còd. 335.0533.564 € 495
- LITHOS EG6 LED WH A45 còd. 335.0533.565 € 495



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Negro mate • Blanco mate • Blanco	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0185.278 FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Mandos Electrónicos	Capacidad de aspiración punto IEC 280 440 530 580	
Iluminación 2 LED	Presión 200 280 300 320	
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 90 105 125 140	
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 54 62 67 69	
Medida 450 mm		
Clase energética C		



Bronce envejecido - OB



Cobre envejecido - OC



Hierro fundido - CI



Gris oscuro mate - DG MATE





Peltre - OM



Gris country mate - CG MATE



Kit salida de aire trasera (opcional)



Para más información, consulte la sección de accesorios en pág. 255

CHLOÈ

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 900 M³/H

- CHLOÈ EV8+ OM A70 còd. 110.0456.129 € 1.220

CHLOÈ EV8+ OC A70 còd. 110.0456.174 € 1.220

CHLOÈ EV8+ CI A70 còd. 110.0456.175 € 1.220
- CHLOÈ EV8+ OB A70 còd. 110.0456.177 € 1.220

CHLOÈ EV8+ DG MATT A70 còd. 110.0458.989 € 1.340

CHLOÈ EV8+ CG MATT A70 còd. 110.0459.033 € 1.340

REMOTE BLOWER

REAR OUTLET

PERIMETER ASPIRATION

INTENSIVE SPEED

30 DELAY 30

24 HOUR 24

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL

LED LIGHT

ENERGY A

CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS					ACCESORIOS	
Acabado	Velocidad	1	2	3	INT	Còd. 112.0615.733	Còd. 112.0490.250
• Peltre • Cobre envejecido • Hierro fundido • Bronce envejecido • Gris oscuro mate • Gris country mate	Capacidad de aspiración punto IEC	300 420 590 700				Mando a distancia	Kit salida de aire trasera OC
	Presión	440	500	540	550	Còd. 112.0327.007	Còd. 112.0490.261
Mandos	Potencia absorbida	190	230	255	270	Kit aspiración a distancia ENERGY	Kit salida de aire trasera CI
Led Electrónicos	Nivel de ruido	51	59	66	69	Còd. 112.0185.278	Còd. 112.0490.262
Iluminación						FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración	Kit salida de aire trasera OB
LED						Còd. 112.0490.249	Còd. 112.0490.263
Filtro antigrasa						Kit salida de aire trasera OM	Kit salida de aire trasera DG MATT
Extraíbles lavables en lavavajillas							Còd. 112.0490.264
Ø salida de aire							Kit salida de aire trasera CG MATT
150 /120 mm							
Medida							
700 mm							
Clase energética							
A							

Còd. 112.0615.733	Còd. 112.0490.250
Mando a distancia	Kit salida de aire trasera OC
Còd. 112.0327.007	Còd. 112.0490.261
Kit aspiración a distancia ENERGY	Kit salida de aire trasera CI
Còd. 112.0185.278	Còd. 112.0490.262
FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración	Kit salida de aire trasera OB
Còd. 112.0490.249	Còd. 112.0490.263
Kit salida de aire trasera OM	Kit salida de aire trasera DG MATT
	Còd. 112.0490.264
	Kit salida de aire trasera CG MATT

Hierro Fundido - CI




Gris country mate - CG MATT




LA GRANDEZA DE UN DISEÑO POCO CONVENCIONAL.

Es más emocionante sumergir la vida diaria en los grandes valores tradicionales, o redescubrir cada día la posibilidad de poder vivir auténticas emociones? En la grandeza de la campana Chloè XL están incluidas ambas. Porque puede elegir entre un diseño contemporáneo y una historia personal, dando una dimensión completamente nueva a la innovación tecnológica, o un estilo y elegancia atemporales.



CHLOÈ XL

CHLOE' XL CG MATT A110 còd. 321.0506.535 € 1.030
CHLOE' XL CI A110 còd. 321.0506.536 € 1.030



(opcional)

CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Gris country mate • Hierro Fundido	Velocidad 1 2 3	Còd. 112.0185.278
Mandos Giratorios electromécánicos	Capacidad de aspiración punto IEC 280 420 570	FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Iluminación LED	Presión 200 260 320	Còd. 112.0327.007
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 90 105 140	Kit aspiración a distancia ENERGY
Ø salida de aire 150 /120 mm	Nivel de ruido 51 60 67	
Medida 1100 mm		
Clase energética C		



Gris oscuro mate / cornisa inox



Blanco mate / cornisa inox



Blanco mate / cornisa roble



Gris oscuro mate / cornisa roble




EL ESTILO SE PERCIBE EN LOS
DETALLES, LA TECNOLOGÍA SE
RESPIRA EN EL AMBIENTE.

El verdadero país de hoy es el mundo, la aldea actual es el planeta y el nuevo placer de vivir en el campo ha llegado a la ciudad. Es el momento de Thea. Las campanas van más allá de las paredes, abren espacios a la combinación de estilos, redefinen los contornos de la sociabilidad doméstica. Se da la bienvenida a lo inesperado: un alma vintage se libera para expresarse en la modernidad de las metrópolis.



TUBO
DE SERIE



THEA

CAPACIDAD
DE
ASPIRACIÓN
MOTOR
1000 M³/H

THEA EV8 WH MATT A80 SC còd. 321.0517.783 € 720
THEA EV8 DG MATT A80 SC còd. 321.0517.784 € 800



(opcional)



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS	ACABADO CORNISA
Acabado • Blanco mate • Gris oscuro mate	Velocidad 1 2 3 INT Capacidad de aspiración punto IEC 320 480 640 750 Presión 340 460 490 500 Potencia absorbida 145 180 230 250 Nivel de ruido 51 61 67 70	Còd. 112.0327.007 Kit aspiración a distancia ENERGY Còd. 112.0185.278 FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración	Còd. 112.0516.433 € 145 Kit cornisa inox THEA pared 800 mm  Còd. 112.0516.434 € 145 Kit cornisa roble THEA pared 
Mandos Electrónicos			
Iluminación LED			
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas			
Ø salida de aire 150 /120 mm			
Medida 800 mm			
Clase energética C			

Discretas, racionales, silenciosas.
Los modelos de integración eliminan el
impacto estético de la campana en la cocina
y se integran perfectamente en los muebles.
Lo esencial es invisible a los ojos.

CAMPANAS DE INTEGRACION



ILMA TOUCH	218
IN-LIGHT	233
IN-NOVA AIR	224
IN-NOVA COMFORT	230
IN-NOVA COMFORT EV8	231
IN-NOVA PREMIUM	228
IN-NOVA SMART	232
IN-NOVA TOUCH	226
IN-NOVA ZERO DRIP	222
INCA LUX 2.0	235
INCA LUX GLASS	234
MAXIMA	237





COMODIDAD EXCLUSIVA SIN CONDENSACIÓN

Con Steam Off System, la exclusiva tecnología de Faber, la campana no aspira solamente, si no que también emite corrientes de aire que crean remolinos y aceleraciones en la aspiración que favorece la captación de vapor, eliminando la condensación en todo el entorno de cocción.
LA DOBLE ACCIÓN DEL AIRE QUE ELIMINA TOTALMENTE LA CONDENSACIÓN.



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 50 cm.

ILMA TOUCH

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 650 M³/M

- ILMA TOUCH X A60 còd. 305.0567.012 € 1.090
- ILMA TOUCH X A90 còd. 305.0567.013 € 1.140
- ILMA TOUCH X A120 còd. 305.0567.014 € 1.270




INNOVADORES MANDOS TOUCH
Gracias a los innovadores mandos Touch de Faber, situados en el cristal exterior, será ahora aún más fácil utilizar la campana.

CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox / Cristal blanco	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0506.172 F21 Filtro de carbón activado
Mandos Squarcle touch	Capacidad de aspiración punto IEC 195 270 378 455	
Iluminación 2 LED	Presión 240 250 260 270	
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 100 115 200 220	
Ø salida de aire 120 mm	Nivel de ruido 42 52 54 60	
Medida 600 / 900 / 1200 mm		
Clase energética A		



DREAM



IN-NOVA ZERO DRIP

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR
850 M³/H


IN-NOVA ZERO DRIP A60 còd. 305.0626.490 € 815
IN-NOVA ZERO DRIP A90 còd. 305.0626.489 € 850
IN-NOVA ZERO DRIP A120 còd. 305.0626.531 € 970



(opcional)




CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox / Cristal blanco	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0627.248 F26 Filtro de carbón activado
Mandos Squarcle touch	Capacidad de aspiración punto IEC 310 430 580 690	Còd. 112.0615.733 Mando a distancia
Iluminación 2 LED	Presión 420 480 520 540	
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 195 235 260 270	
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 52 61 67 69	
Medida 600 / 900 / 1200 mm		
Clase energética A		



IN-NOVA AIR

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

IN-NOVA AIR X KL A90 còd. 305.0615.688 € 1.050
IN-NOVA AIR X KL A120 còd. 305.0615.701 € 1.200



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox / Cristal negro	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0157.243 F9 Filtro de carbón activado
Mandos Squarcle touch	Capacidad de aspiración punto IEC 280 420 570 670	Còd. 112.0615.733 Mando a distancia
Iluminación 2 LED	Presión 420 465 510 520	Còd. 112.0327.007 Kit aspiración a distancia ENERGY
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 175 220 255 270	Còd. 112.0185.276 FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 53 62 68 70	
Medida 900 / 1200 mm		
Clase energética A		



IN-NOVA TOUCH

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

IN-NOVA TOUCH X/BK A60	còd. 305.0611.152	€ 690	IN-NOVA TOUCH X/WH A60	còd. 305.0611.157	€ 690
IN-NOVA TOUCH X/BK A90	còd. 305.0611.153	€ 735	IN-NOVA TOUCH X/WH A90	còd. 305.0611.156	€ 735
IN-NOVA TOUCH X/BK A120	còd. 305.0611.154	€ 790	IN-NOVA TOUCH X/WH A120	còd. 305.0611.155	€ 790

REMOTE BLOWER

PERIMETER ASPIRATION

INTENSIVE SPEED

FILTER ALARM

NEW REMOTE CONTROL

LED LIGHT

(opcional)

(opcional)




Con los innovadores mandos Touch, situados en el cristal exterior de la campana, será ahora aún más fácil utilizar la campana.

CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS	
Acabado • Acero inox / Cristal negro • Acero inox / Cristal blanco	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0157.243 F9 Filtro de carbón activado	Còd. 112.0624.485 Kit filtros INOX In-nova 60
Mandos Squarcle touch	Capacidad de aspiración punto IEC 280 420 570 670	Còd. 112.0615.733 Mando a distancia	Còd. 122.0624.486 Kit filtros INOX In-nova 90
Iluminación 2 LED	Presión 420 465 510 520	Còd. 112.0327.007 Kit aspiración a distancia ENERGY	Còd. 112.0624.487 Kit filtros INOX In-nova 120
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 175 220 255 270	Còd. 112.0185.276 FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración	
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 53 62 68 70		
Medida 600 / 900 / 1200 mm			
Clase energética A			



DREAM



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 53 cm.

IN-NOVA PREMIUM

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

- IN-NOVA PREMIUM + WH M A60 còd. 305.0625.312 € 620
- IN-NOVA PREMIUM + WH M A90 còd. 305.0625.311 € 660
- IN-NOVA PREMIUM + WH M A120 còd. 305.0625.240 € 720
- IN-NOVA PREMIUM + BK M A60 còd. 305.0625.239 € 620
- IN-NOVA PREMIUM + BK M A90 còd. 305.0625.238 € 660
- IN-NOVA PREMIUM + BK M A120 còd. 305.0625.237 € 670

- IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A60 còd. 110.0439.940 € 570
- IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A75 còd. 305.0569.170 € 580
- IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A90 còd. 110.0439.951 € 600
- IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A120 còd. 110.0439.952 € 645

- IN-NOVA PREMIUM + X KL A60 còd. 305.0621.943 * € 630
- IN-NOVA PREMIUM + X KL A90 còd. 305.0621.942 * € 670
- IN-NOVA PREMIUM + X KL A120 còd. 305.0621.941 * € 720



Blanco



Negro



(opcional)




CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS	
Acabado • Acero inox • Blanco mate • Negro mate	Velocidad 1 2 3 INT Capacidad de aspiración punto IEC 280 420 570 670	Còd. 112.0157.243 F9 Filtro de carbón activado	Còd. 112.0624.485 Kit filtros INOX In-nova 60
Mandos Electrónicos SENSOR	Presión 420 465 510 520	Còd. 112.0615.733 Mando a distancia	Còd. 122.0624.486 Kit filtros INOX In-nova 90
Iluminación 2 LED	Potencia absorbida 175 220 255 270	Còd. 112.0327.007 Kit aspiración a distancia ENERGY	Còd. 112.0624.487 Kit filtros INOX In-nova 120
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Nivel de ruido 53 62 68 70	Còd. 112.0185.276 FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración	
Ø salida de aire 150 / 120 mm			
Medida 600 / 750 / 900 / 1200 mm			
Clase energética A			



IN-NOVA COMFORT

IN-NOVA COMFORT EG6 X A60 còd. 110.0439.937 € 400
IN-NOVA COMFORT EG6 X A90 còd. 110.0439.938 € 435
IN-NOVA COMFORT EG6 X A120 còd. 110.0439.939 € 480



CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 600 M³/H


Distancia aconsejada desde la zona de cocción 53 cm.

CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox	Velocidad 1 2 3	Còd. 112.0441.093
Mandos Giratorios electromecánicos	Capacidad de aspiración punto IEC 270 410 540	F4-14B Filtro de carbón activado
Iluminación 2 LED	Presión 190 260 300	Còd. 112.0327.007
Filtro antigrasa Extraíbles de Acero inox lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 90 105 140	Kit aspiración a distancia ENERGY
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 56 64 69	
Medida 600 / 900 / 1200 mm		
Clase energética C		



IN-NOVA COMFORT EV8

IN-NOVA COMFORT X A60 EV8 còd. 305.0484.631 € 510
IN-NOVA COMFORT X A90 EV8 còd. 305.0484.632 € 550





CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

Distancia aconsejada desde la zona de cocción 53 cm.

CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox	Velocidad 1 2 3	Còd. 112.0441.093
Mandos Giratorios electromecánicos	Capacidad de aspiración punto IEC 310 480 630	F4-14B Filtro de carbón activado
Iluminación 2 LED	Presión 340 430 470	Còd. 112.0327.007
Filtro antigrasa Extraíbles de Acero inox lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 145 180 250	Kit aspiración a distancia ENERGY
Ø salida de aire 150 / 120 mm	Nivel de ruido 54 64 69	
Medida 600 / 900 / 1200 mm		
Clase energética B		

SMILE



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 53 cm.

IN-NOVA SMART


CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 500 M3/H

- IN-NOVA SMART X A60 còd. 305.0557.680 € 330
- IN-NOVA SMART X A90 còd. 305.0557.691 € 360
- IN-NOVA SMART X A120 còd. 305.0554.567 € 390



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado	Velocidad123	Còd. 112.0544.470
• Acero inox		
Mandos	Capacidad de aspiración punto IEC200260360	FLL3 Filtro de carbon activado Larga Duración
Giratorios electromecánicos	Presión220270290	
Iluminación	Potencia absorbida90115145	
2 LED	Nivel de ruido576268	
Filtro antigrasa		
Extraíbles de Acero inox lavables en lavavajillas		
Ø salida de aire		
150 / 120 mm		
Medida		
600 / 900 / 1200 mm		
Clase energética		
D		

DREAM



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 50 cm.


IN-LIGHT

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M3/H

- IN-LIGHT EV8+ X KL A52 còd. 110.0456.213 € 830
- IN-LIGHT EV8+ X KL A70 còd. 110.0456.215 € 830
- IN-LIGHT EV8+ WH MATT KL A52 còd. 110.0456.216 € 900
- IN-LIGHT EV8+ WH MATT KL A70 còd. 110.0456.218 € 940



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado	Velocidad123INT	Còd. 112.0185.278
• Acero inox		
• Blanco mate		
Mandos	Capacidad de aspiración punto IEC260380525635	FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Led Electrónicos	Presión390500510530	
Iluminación	Potencia absorbida170215245275	
LED perimetral	Nivel de ruido56657072	
Filtro antigrasa		
Extraíbles lavables en lavavajillas		
Ø salida de aire		
150 / 120 mm		
Medida		
520 / 700 mm		
Clase energética		
A		




Distancia aconsejada desde la zona de cocción 65 cm.

INCA LUX GLASS

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H


- INCA LUX EV8 X/WH A52 còd. 110.0356.481 € 445
- INCA LUX EV8 X/BK A52 còd. 110.0356.519 € 445
- INCA LUX EV8 X/WH A70 còd. 110.0356.541 € 465
- INCA LUX EV8 X/BK A70 còd. 110.0356.558 € 465

- INCA LUX EV8 X/BK KL A52 còd. 305.0621.947 * € 495 *
- INCA LUX EV8 X/BK KL A70 còd. 305.0621.948 * € 515



(opcional)

	520 mm					700 mm					
CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS					DATOS TÉCNICOS					ACCESORIOS
Acabado	Velocidad 1 2 3 INT					Velocidad 1 2 3 INT					Còd. 112.0327.007
• Acero inox / Cristal blanco • Acero inox / Cristal negro	Capacidad de aspiración punto IEC 300 460 590 660					Capacidad de aspiración punto IEC 315 480 630 710					Kit aspiración a distancia ENERGY
Mandos	Presión 350 440 480 510					Presión 340 450 480 510					Còd. 112.0185.278
Electrónicos	Potencia absorbida 145 180 230 250					Potencia absorbida 145 180 230 250					FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Iluminación	Nivel de ruido 54 65 69 71					Nivel de ruido 52 62 68 70					
2 LED											
Filtro antigrasa											
Extraíbles lavables en lavavajillas											
Ø salida de aire											
150 / 120 mm											
Medida											
520 / 700 mm											
Clase energética											
B (700 mm) C (520 mm)											



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 53 cm.

INCA LUX 2.0

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

- INCA LUX 2.0 EV8 X A52 còd. 110.0327.652 € 420
- INCA LUX 2.0 EV8 X A70 còd. 110.0327.653 € 445

- INCA LUX 2.0 EV8 X KL A52 còd. 305.0621.944* € 495
- INCA LUX 2.0 EV8 X KL A70 còd. 305.0621.945 * € 470



(opcional)

(opcional)

	520 mm					700 mm					
CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS					DATOS TÉCNICOS					ACCESORIOS
Acabado	Velocidad 1 2 3 INT					Velocidad 1 2 3 INT					Còd. 112.0615.733
• Acero inox	Capacidad de aspiración punto IEC 300 460 590 660					Capacidad de aspiración punto IEC 315 480 630 710					Mando a distancia
Mandos	Presión 350 440 480 510					Presión 340 450 480 510					Còd. 112.0327.007
Led Electrónicos	Potencia absorbida 145 180 230 250					Potencia absorbida 145 180 230 250					Kit aspiración a distancia ENERGY
Iluminación	Nivel de ruido 54 65 69 71					Nivel de ruido 52 62 68 70					Còd. 112.0185.278
2 LED											FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Filtro antigrasa											
Extraíbles lavables en lavavajillas											
Ø salida de aire											
150 / 120 mm											
Medida											
520 / 700 mm											
Clase energética											
B (700 mm) C (520 mm)											



VICTORY 2.0

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H

VICTORY 2.0 INOX A54 còd. 110.0357.399 € 610
VICTORY 2.0 INOX A77 còd. 110.0357.395 € 650
VICTORY 2.0 INOX A99 còd. 110.0357.341 € 760



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox	Velocidad 1 2 3 INT	Còd. 112.0327.007
Mandos Led electrónicos	Capacidad de aspiración punto IEC 230 350 485 585	Kit aspiración a distancia ENERGY
Iluminación 2 LED Lights (540-770 mm) 4 LED Lights (990 mm)	Presión 360 450 480 500	Còd. 112.0185.276
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 135 170 215 250	FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración
Ø salida de aire 150 mm	Nivel de ruido 50 61 67 70	
Medida 540 / 770 / 990 mm		
Clase energética C		

Distancia aconsejada desde la zona de cocción 57 cm.


Posibilidad salida trasera



MAXIMA

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 850 M³/H

MAXIMA EV8 LED AM/X A60 còd. 315.0534.352 € 390
MAXIMA EV8 LED AM/X A90 còd. 315.0534.353 € 420



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Aluminio metalizado / Frontal acero	Velocidad 1 2 3	Còd. 112.0327.007
Mandos Electromecánicos	Capacidad de aspiración punto IEC 310 490 640	Kit aspiración a distancia ENERGY
Iluminación 2 LED	Presión 340 450 490	Còd. 112.0185.278
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 145 180 250	FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración
Ø salida de aire 150 mm	Nivel de ruido 51 61 67	
Medida 600 / 900 mm		
Clase Energética B		

Distancia aconsejada desde la zona de cocción 65 cm.


El progreso se expresa con una limpieza extrema de una estructura perfectamente oculta.

La estética minimalista e innovadora convierte a este modelo de campana en un objeto de diseño que oculta un alto rendimiento gracias a la tecnología de aspiración perimetral.

El equilibrio adecuado entre funcionalidad y forma. donde la tecnología presta su lenguaje para garantizar la comodidad y funcionalidad, con una presencia discreta en el ambiente de la cocina.


DOWNDRAFT, COOKTOP Y PLACAS

FABULA PLUS 60	249
FABULA PLUS 90	248
FBH32	247
FBH64	246
FCH64	245
FCH84	244
FCH95	242
FCH SLIM 94	243






INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN ENRASADA



FCH95

FCH 95 BK KL còd. 108.0604.943 € 900



HOOD&HOB




CARACTERÍSTICAS	FUNCIONES	POTENCIA ZONA COCCIÓN
Acabado • Cristal negro	Sincronización K-Link con la campana*	Si
Dimensiones placa LxP (mm) 900x520	Función Bridge	Si (2 zone)
Áreas de inducción 5	Nivel de potencia intensivo	Si
Mandos Slider Touch de 9 niveles	Bloqueo infantil	Si
Potencia (W) 7400	Temporizador	Si
Voltaje (V) 220/240	Función Pausa	Si
Frecuencia (Hz) 50/60	Protección de apagado	Si
	Calentamiento rápido automático	Si
	Sistema detección de recipientes	Si
	Indicador de encendido	Si
	Limitación de consumo de potencia	2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w/ full


*Richiede una cappa Faber con funzione K-Link



INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN ENRASADA



FCH SLIM 94

FCH SLIM 94 BK KL còd. 108.0604.942 € 900



HOOD&HOB




CARACTERÍSTICAS	FUNCIONES	POTENCIA ZONA COCCIÓN
Acabado • Cristal negro	Sincronización K-Link con la campana*	Si
Dimensiones placa LxP (mm) 900x410	Función Bridge	Si
Áreas de inducción 4	Nivel de potencia intensivo	Si
Mandos Multi-Slider Touch de 9 niveles	Bloqueo infantil	Si
Potencia (W) 7400	Temporizador	Si
Voltaje (V) 220/240	Función Pausa	Si
Frecuencia (Hz) 50/60	Protección de apagado	Si
	Calentamiento rápido automático	Si
	Sistema detección de recipientes	Si
	Indicador de encendido	Si
	Limitación de consumo de potencia	2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w/ full

*Richiede una cappa Faber con funzione K-Link



Cristal negro



INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN ENRASADA



FCH84

FCH 84 BK KL còd. 108.0604.935 € 750
FCH 84 GR KL còd. 108.0604.936 € 860



HOOD&HOB

CARACTERÍSTICAS	FUNCIONES		POTENCIA ZONA COCCIÓN		
Acabado	Sincronización K-Link con la campana*	Si	1 Zona cocción	2100 W	210x190
• Cristal negro				3000 W Booster	
• Cristal gris	Función Bridge	Si	2 Zona cocción	2100 W	210x190
Dimensiones placa LxP (mm)	Nivel de potencia intensivo	Si	3 Zona cocción	2300 W	Ø 200
780x520				3000 W Booster	
Áreas de inducción	Bloqueo infantil	Si	4 Zona cocción	1400 W	Ø 160
4				2100 W Booster	
Mandos	Temporizador	Si	Vidro grigio Grey glass		
Slider Touch de 9 niveles	Función Pausa Pause/Recall	Si			
Potencia (W)	Calentamiento rápido automático	Si			
7400					
Voltaje (V)	Sistema detección de recipientes	Si			
220/240	Indicador de encendido	Si			
Frecuencia (Hz)	Limitación de consumo de potencia	2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w/ full			
50/60					




*Richiede una cappa Faber con funzione K-Link



Cristal negro



INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN ENRASADA



FCH64

FCH 64 BK KL còd. 108.0604.933 € 650
FCH 64 GR KL còd. 108.0604.934 € 760



HOOD&HOB


CARACTERÍSTICAS	FUNCIONES		POTENCIA ZONA COCCIÓN		
Acabado	Sincronización K-Link con la campana*	Si	1 Zona cocción	2100 W	210x190
• Cristal negro				3000 W Booster	
• Cristal gris	Función Bridge	Si	2 Zona cocción	2100 W	210x190
Dimensiones placa LxP (mm)	Nivel de potencia intensivo	Si	3 Zona cocción	2300 W	Ø 200
580x520				3000 W Booster	
Áreas de inducción	Bloqueo infantil	Si	4 Zona cocción	1400 W	Ø 145
4				1850 W Booster	
Mandos	Temporizador	Si	Vidro grigio Grey glass		
Slider Touch control	Función Pausa	Si			
Potencia (W)	Protección de apagado	Si			
7400	Calentamiento rápido automático	Si			
Voltaje (V)	Sistema detección de recipientes	Si			
220/240	Indicador de encendido	Si			
Frecuencia (Hz)	Limitación de consumo de potencia	2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w/ full			
50/60					





*Richiede una cappa Faber con funzione K-Link



INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN ENRASADA



FBH64


FBH 64 BK FFI còd. 108.0604.932 € 570





CARACTERÍSTICAS	FUNCIONES		POTENCIA ZONA COCCIÓN
Acabado • Cristal negro	Sincronización K-Link con la campana	No	1 Zona cocción 1400 W 2100 W Booster Ø 160
Dimensiones placa LxP (mm) 580x520	Función Bridge	No	2 Zona cocción 1400 W 2100 W Booster Ø 160
Áreas de inducción 4	Nivel de potencia intensivo	Si	3 Zona cocción 2300 W 3000 W Booster Ø 200
Mandos Touch de 9 niveles	Bloqueo infantil	Si	4 Zona cocción 1400 W 1850 W Booster Ø 145
Potencia (W) 7400	Temporizador	Si	
Voltaje (V) 220/240	Función Pausa Pause/Recall	No	
Frecuencia (Hz) 50/60	Protección de apagado	Si	
	Calentamiento rápido automático	No	
	Sistema detección de recipientes	Si	
	Indicador de encendido	Si	
	Limitación de consumo de potencia	2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w/ full	



INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN ENRASADA



FBH32

FBH 32 BK FFI còd. 108.0604.931 € 390



CARACTERÍSTICAS	FUNCIONES		POTENCIA ZONA COCCIÓN
Acabado • Cristal negro	Sincronización K-Link con la campana	No	1 Zona cocción 1400 W 2100 W Booster Ø 160
Dimensiones placa LxP (mm) 290x520	Función Bridge	No	2 Zona cocción 1400 W 2100 W Booster Ø 160
Áreas de inducción 2	Nivel de potencia intensivo	Si	
Mandos Touch de 9 niveles	Bloqueo infantil	Si	
Potencia (W) 3700	Temporizador	Si	
Voltaje (V) 220/240	Función Pausa Pause/Recall	No	
Frecuencia (Hz) 50/60	Protección de apagado	Si	
	Calentamiento rápido automático	No	
	Sistema detección de recipientes	Si	
	Indicador de encendido	Si	
	Limitación de consumo de potencia	1500W/ 2000W/ 2500W/ 3000W/ 3500W/ full	




Salida de aire ajustable en 4 posiciones, parte delantera o trasera

FABULA PLUS 90

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 900 M³/H

FABULA PLUS EV8+ BK A90 còd. 340.0492.566 € 1.690
FABULA PLUS EV8+ WH A90 còd. 340.0492.567 € 1.690



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox / Cristal negro • Acero inox / Cristal blanco	Velocidad 1 2 3 4 INT	Còd. 112.0261.258
Mandos EVO Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC 160 290 350 439 700	F12 Filtro de carbón activado
Iluminación LED	Presión 100 390 460 540 560	Còd. 112.0615.733 Mando a distancia
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 55 120 155 210 270	Còd. 112.0327.008 Kit aspiración a distancia Fabula
Ø salida de aire 150 / 120	Nivel de ruido 40 53 54 60 70	Còd. 112.0470.541* kit filtrante tubo rectangular
Medida 900 mm		
Clase energética A		

Acero inox / Cristal blanco




Salida de aire ajustable en 4 posiciones, parte delantera o trasera

FABULA PLUS 60

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN MOTOR 800 M³/H


FABULA PLUS EVO+BK A60 còd. 340.0582.936 € 1.590



CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	ACCESORIOS
Acabado • Acero inox / Cristal negro	Velocidad 1 2 3 4 INT	Còd. 112.0629.411
Mandos EVO Touch control	Capacidad de aspiración punto IEC 150 280 350 440 630	F12 fabula 60cm Filtro de carbón activado
Iluminación LED	Presión 120 420 490 550 630	Còd. 112.0615.733 Mando a distancia
Filtro antigrasa Extraíbles lavables en lavavajillas	Potencia absorbida 55 120 155 190 270	Còd. 112.0327.008 Kit aspiración a distancia Fabula
Ø salida de aire 150 / 120	Nivel de ruido 43 56 60 65 72	Còd. 112.0470.541* kit filtrante tubo rectangular
Medida 600 mm		
Clase energética B		

*Opcional en combinación o en alternativa al filtro de carbón estándar

ACCESORIOS



CHIMENEA

SUPERIOR

KIT CHIMENEA INOX H990 còd. 112.0157.252

€ 101

- Bella Comfort
- Stilo Comfort

SUPERIOR

KIT CHIMENEA BLANCO MATE H990 còd. 112.0621.232

€ 105


- Stilo Comfort BK

SUPERIOR

KIT CHIMENEA NEGRO MATE H990 còd. 112.0623.756

€ 105

- Stilo Comfort WH



SUPERIOR

KIT ISLA H990 D370 WH còd. 112.0286.014

€ 430


- Cylindra Isla Gloss

SUPERIOR

KIT ISLA H990 D370 X còd. 112.0157.267

€ 430

- Cylindra Isla



KIT A500+A500 IX

còd. 112.0250.289

€ 65

- Cocktail ALMOND
- Daisy

KIT A500+A500 NEGRO

còd. 112.0250.290

€ 65


- Cocktail BK

KIT A500+A500 BLANCO

còd. 112.0254.829

€ 65

- Cocktail WH



KIT CHIMENEA ISLA H450-590 HIERRO FUNDIDO

còd. 112.0516.426

€ 215

- Chloè XL Isla

KIT CHIMENEA ISLA H450-590 GRIS COUNTRY MATE

còd. 112.0516.427

€ 215

- Chloè XL Isla

KIT CHIMENEA ISLA H450-590 BLANCO MATE

còd. 112.0516.428

€ 215


- Thea Isla

KIT CHIMENEA ISLA H450-590 GRIS OSCURO MATE

còd. 112.0516.430

€ 215

- Thea Isla



KIT CHIMENEA NEGRO 300X160 H990

còd. 112.0569.164


€ n.d.

KIT CHIMENEA BLANCO 300X160 H990

còd. 112.0569.163

€ n.d.

- Glam Fit Zero Drip Plus
- Soft Slim



CONDUCTOS PARA VERSIÓN ASPIRANTE DE 150 MM O EQUIVALENTE

KIT SILENT SYSTEM

€ 90 /metro

Válido para todas las campanas de Faber con salida de Ø 150 mm.
Compuesto de tubo flexible con material fonoabsorbente, consigue una reducción de ruido de 3 dB(A).
Disponible en varias medidas y diámetros.




Tubo rectangular TR 1200 22x90 còd. 112.0459.427

€ 50

Tubo rectangular TR 1200 22x90

- Galileo 100 H
- Galileo Smart 100 H
- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light





ADAPTADOR RRC 220X90 còd. 112.0459.429

€ 25

Adaptador recto rectangular/circular 220x90

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light





CODO RECTANGULAR VERTICAL CRV 90 220X90 còd. 112.0459.453

€ 20

Codo rectangular vertical 90° 220x90

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light




ABRAZADERA TUBO RECTANGULAR FRF 220X90 còd. 112.0459.456

€ 15

Abrazadera tubo rectangular 220x90 mm

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light



GRIGLIA DIREZIONATA D150 ABS V0 W còd. 133.0016.964



€ n.d.

UNIÓN RECTANGULAR RCR 220x90 còd. 112.0459.428

€ 15

Unión rectangular 220x90

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light





CURVA CRC 90 220X90 còd. 112.0459.451

€ 25

Adaptador codo rectangular/circular 90° 220x90

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light





CODO RECTANGULAR HORIZONTAL CRO 90 220X90 còd. 112.0459.455

€ 25

Codo rectangular horizontal 90° 220x90


- Galileo 100 H
- Galileo Smart 100 H
- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light



TUBO D150 1000 còd. 112.0253.681

€ 30

Tubo rígido circular 1000 Ø 150 mm




TUBO TCF 150 L=1,5 M. còd. 112.0280.687

€ 20

Tubo flexible circular 1500


L = 1,5 m Ø 150 mm



CODO CIRCULAR 90° 150 còd. 112.0253.688


€ 30

Codo circular 90° Ø 150 mm



VÁLVULAS ANTIRRETORNO

VÁLVULA ANTIRRETORNO 3D D150 còd. 112.0569.781 € 90



VÁLVULA ANTIRRETORNO 3D D125 còd. 112.0569.782 € 80



VÁLVULA ANTIRRETORNO D150 còd. 112.0086.450 € 30



CONDUCTO CON VÁVULA ANTIRRETORNO HERMÉTICA D150 còd. 112.0569.783 € 420



CONDUCTO CON VÁVULA ANTIRRETORNO HERMÉTICA D125 còd. 112.0569.784 € 420



VÁVULA ANTIRRETORNO 220X90 còd. 112.0605.517 € 70



TELECOMANDO

TELECOMANDO 7T PREMIUM còd. 112.0615.733 € 75

- Bi-Air

- Belle

- Bella Comfort

- Black Tie

- C-Air

- Cèline

- Cèline Plus

- Chloè

- Corinthia Isla

- Cubia Plus

- Cubia Gloss Plus

- Cubia Isla Plus

- Cubia Isla Gloss Plus

- Cylindra

- Cylindra Gloss Plus

- Cylindra Isla

- Cylindra Isla Gloss Plus

- Fabula Plus

- Glow

- Heaven 2.0

- Heaven Air

- Heaven Glass 2.0

- Flat

- K-Air

- High Light

- Ilma

- In-Light

- In-Nova Air

- In-Nova Premium

- In-Nova Touch

- In-Nova Zero Drip

- Inca Lux 2.0

- Inside Up

- Lybra Plus

- Odette

- Onyx-T

- Pareo Plus

- Skylift

- Soft Cube

- Soft Edge

- Soft Slim

- T-Air

- T-Dark

- T-Light

- T-Light Isla

- Talika

- V-Air

- V-Air Flat

- Zoom
- NEW

CLIN&CLIN



TOALLITA LIMPIADORA CLIN&CLIN CAJA DE 5 UND. còd. 112.0157.293 € 20

PASTA REGENERANTE 55 ML. còd. 112.0157.501 € 20

PASTA REGENERANTE 200 ML. còd. 112.0157.502 € 30

KIT FILTRO ACERO INOX

KIT FILTRI INOX IN-NOVA 60 còd. 112.0624.485 € 55

KIT FILTRI INOX IN-NOVA 90 còd. 112.0624.486 € 75

KIT FILTRI INOX IN-NOVA 120 còd. 112.0624.487 € 85

Manca KIT FILTRO IX 112.0327.580
Includerlo come accessorio in tutte le cappe T-shape che può essere opzionale
Domandare a Faber

KIT SALIDA TRASERA CHLOE

KIT SALIDA DE AIRE TRASERA OM còd. 112.0490.249 € 140


KIT SALIDA DE AIRE TRASERA OC còd. 112.0490.250 € 140

KIT SALIDA DE AIRE TRASERA CI còd. 112.0490.261 € 140

KIT SALIDA DE AIRE TRASERA OB còd. 112.0490.262 € 140


KIT SALIDA DE AIRE TRASERA DG MATT còd. 112.0490.263 € 115

KIT SALIDA DE AIRE TRASERA CG MATT còd. 112.0490.264 € 115



El kit se suministra el en mismo acabado de la campana

KIT ASPIRACIÓN A DISTANCIA



Ø 150 mm en entrada y salida de aire

KIT ASPIRACIÓN A DISTANCIA ENERGY còd. 112.0327.007 € 195

- Chloè

- Chloè XL

- Cylindra

- Cylindra Gloss Plus

- Cylindra Isla

- Cylindra Isla Gloss Plus

- Cubia Plus

- Cubia Gloss Plus

- Cubia Isla Plus

- Cubia Isla Gloss Plus

- Daisy
- Heaven 2.0

- Heaven Glass 2.0

- Inca Lux 2.0

- Inca Lux Glass

- In-Nova Comfort

- In-Nova Premium


- Maxima

- Thea

- Tratto Isla

KIT ASPIRACIÓN A DISTANCIA FABULA còd. 112.0327.008 € 170

- Fabula Plus



KIT FILTRANTE

C.A. HFH còd. 112.0327.631 € 340

- Bella Comfort
- Stilo Comfort
- Stilo Glass Smart



KIT FILTRANTE WH còd. 112.0252.439 € 60

- Daisy WH
- Glam-Light WG1C/WG3C
- Glam-Light WH/T
- Glam-Light WH/WG

KIT FILTRANTE BK còd. 112.0252.442 € 60

- Black Tie
- Daisy BK
- Glam-Light DG/LG

KIT FILTRANTE IX còd. 112.0327.632 € 55

- Cocktail Almond
- Black Tie




KIT FILTRANTE CONDUCTO RECTANGULAR còd. 112.0470.541 € 200

- Fabula Plus



Filtro de larga duración - PANEL KIT C.A. incluido



KIT FILTRANTE T-SHAPE PARED còd. 112.0626.902 € n.d.

- Bella Comfort
- Onyx-T
- T-Air
- T-Dark
- T-Light
- Stilo Comfort
- Stilo Glass Smart


KIT FILTRANTE T-SHAPE Isla còd. 112.0626.903 € n.d.

- Bella Comfort
- Bella Comfort Isla
- T-Light
- T-Shelf
- Stilo Comfort Isla
- Stilo Glass Smart Isla

KIT INSTALACIÓN GALILEO

KIT RECIRCULACIÓN CERÁMICO H60 còd. 112.0540.730 € 465


- Galileo
- Galileo Smart



Filtro cerámico incluido en el kit

KIT RECIRCULACIÓN CERÁMICO H100 còd. 112.0540.781 € 475

- Galileo
- Galileo Smart



Filtro cerámico incluido en el kit


KIT CONDUCTOS 220X90 còd. 112.0540.782 € 135

- Galileo
- Galileo Smart



KIT RECIRCULACIÓN LARGA DURACIÓN H80 còd. 112.0605.735 € 340

- Galileo
- Galileo Smart



Filtro larga duración incluido en el kit

KIT RECIRCULACIÓN CERÁMICO GALILEO 60 H60 còd. 112.0626.656 € 465

- Galileo 60



KIT RECIRCULACIÓN CERÁMICO GALILEO 60 H100 còd. 112.0626.657 € 475


- Galileo 60



RECAMBIOS FILTROS

RECAMBIO FILTRO CERAMICO H100 còd. 112.0548.448 € 240

- Galileo
- Galileo 60
- Galileo Smart
- Skylift



Pedir 2 und. de filtros para el modelo SKYLIFT

RECAMBIO FILTRO CERAMICO H60 còd. 112.0548.447 € 190

- Galileo
- Galileo 60
- Galileo Smart



RECAMBIO FILTRO LARGA DURACIÓN H80 còd. 112.0605.736 € 80

- Galileo
- Galileo 60
- Galileo Smart



RECAMBIO C.A. FILTRO CONDUCTO RECTANGULAR còd. 112.0472.396 € 74

- Fabula Plus



RECAMBIO 1 C.F. FILTRO HFH còd. 112.0261.791 € n.d.



KIT ASPIRANTE F-LIGHT

F-LIGHT DUCTING KIT

KIT ASPIRANTE F-LIGHT còd. 112.0169.216 € 75

- Lybra Plus
- Zoom Plus

Ø 150 mm - lunghezza 1 m. / length 1 meter



KIT ASPIRANTE AIRLINE còd. 112.0542.875 € 950

- Belle
- Celine
- Celine Plus
- Glow

- Odette



FILTROS DE CARBÓN ACTIVO DE LARGA DURACIÓN

Filtro multicapa que garantiza un doble filtrado y una limpieza óptima del aire. Duración máxima de 3 años.



FLL3 KIT 2.C.A. LONG LASTING
còd. 112.0544.470 € 120

- In-Nova Smart



FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37
còd. 112.0185.278 € 115

- Bi-Air

- Beat

- Belle

- Black Tie

- C-Air

- Cèline

- Cèline Plus

- Chloè XL

- Chloè XL Isla

- Cocktail

- Cubia Plus

- Cubia Gloss Plus

- Daisy

- Glam-Light

- Glam Light

- Zero Drip Plus

- Glow

- Grèxia

- Heaven 2.0

- In-Light
- Inca Lux 2.0

- Inca Lux Glass

- Inka Plus

- K-Air

- Lithos

- Lybra Plus

- Maxima

- Odette

- Soft Cube

- Stilo Comfort

- Stilo Comfort Isla

- Stilo Glass Smart Isla

- Thea

- Thea Isla

- Trendy

- T-Shelf

- V-Air

- Zoom Plus



FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267x235
còd. 112.0185.276 € 85

- Corinthia Isla

- Cubia Isla Plus

- Cubia Isla Gloss Plus

- Cylindra

- Cylindra Isla

- Cylindra Gloss Plus

- Cylindra Isla Gloss Plus

- In-Nova Premium

- In-Nova Touch

- In-Nova Zero Drip
- Onyx-T

- T-Air

- T-Dark

- T-Light

- T-Light Isla

- Tratto Isla



FLL12 KIT C.A. FABULA còd. 112.0629.411 € 170

- Fabula Plus 90

FLL12 KIT C.A. FABULA còd. 112.0261.258 € 170

- Fabula Plus 60



FLL18-90 KIT C.A. 90 CM còd. 112.0471.608 € 130

- Heaven 2.0 Flat

- Heaven Glass 2.0 Flat

- High-Light

- Inside Up

FLL18-120 KIT C.A. 120 CM còd. 112.0471.609 € 160

- Heaven 2.0 Flat

- Heaven Glass 2.0 Flat

- High-Light




FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

Filtro compuesto de una combinación de carbonos activos. Debe ser sustituido cada 2-3 meses.

F4 KIT 14B còd. 112.0441.093 € 55

- In-Nova Comfort



F21 KIT 2 C.A. còd. 112.0506.172 € 55

- Ilma

- Ilma Touch



F22 KIT C.A. NAUTILUS còd. 112.0540.783 € 35

- Glam Fit Zero Drip Plus

- Talika

- Soft Slim



F9 KIT 1 C.A. 263x237 còd. 112.0157.243 € 28,90

- Corinthia Isla

- Cubia Isla Plus

- Cubia Isla Gloss Plus

- Cylindra

- Cylindra Isla

- Cylindra Gloss Plus

- Cylindra Isla Gloss Plus
- In-Nova Premium

- Onyx-T

- T-Light

- T-Light Isla

- Tratto Isla



KIT F26 C.A. còd. 112.0627.248 € 28,90

- In-Nova Zero Drip





INSTALACIÓN




ABC DE LA CAMPANA

La campana extractora expulsa los humos y el vapor fuera de la cocina.
Es la solución más eficaz.



La campana de reciclaje filtra los humos y vapor en el aire y luego lo devuelve a la cocina.



ELIJA LA CAMPANA ADECUADA

El volumen de la cocina determina la capacidad de aspiración necesaria.
Volumen de la cocina x 10 (recambios aire/hora) = capacidad (m3/h)¹
El volumen se calcula de esta manera:
ancho (m) x altura (m) x profundidad (m) = volumen (m3)
- Una campana no molesta si aspira lo suficiente sin superar los 55 dB(A) de potencia sonora.
- Un motor potente puede ser eficaz incluso a las bajas velocidades más silenciosas.
- Las velocidades optimizadas ayudan a lograr la aspiración necesaria con el mínimo ruido posible.

Ejemplo:
Una cocina de 15 m2 de 3 m de altura necesita una campana que aspire al menos 450 m3/h.
En efecto: 15 m² x 3 m x 10 = 450 m³/h


Ahora consulte la tabla de las prestaciones en la ficha de los productos.
La campana es eficaz si en una de las columnas de velocidad en la tabla hay un valor de capacidad de aspiración igual o mayor.

¹ Fan Handbook - F. Bleier 1998

Fórmula estándar para calcular la eficacia:


$$EFICACIA = m^2 \text{ de la cocina} \times \text{altura de la cocina} \times \frac{10}{\text{recambios de aire}}$$

Velocidad	1	2	3	4	INT
Capacidad de aspiración punto IEC	110	195	260	313	430
Presión	-	-	-	-	-
Potencia absorbida	30	45	55	70	100
Nivel de ruido	48	53	58	62	69




INSTALACIÓN


La instalación apropiada comienza con una inspección. Al elegir una campana, usted debe saber:



El volumen de la cocina (que determina la capacidad de aspiración necesaria). Vea la sección “Selección de la campana adecuada.”




Longitud de la encimera de la cocina (la campana es generalmente tan larga como la encimera).



La posición y la distancia del agujero de salida (tubos muy largos y muy curvadas en ángulo recto limitan la eficiencia de la campana).

Distancia de instalación



La campana debe instalarse por lo menos a 65 cm de la placa de cocción excepto en los casos en que se especifica partixolari en el diseño y la instrucción folleto técnico. ATENCIÓN: la garantía no es válida en caso de no respetarse esta distancia de seguridad. La campana no garantiza las prestaciones declaradas si la distancia a la placa de cocción supera los 75 cm. Algunos modelos de instalación vertical (Black Tie) se instalan más abajo. Revisar el manual técnico del producto.

Prueba


1 - Poner el motor en funcionamiento
2 - Encender las luces
Si la campana es aspirante, comprobar que esté bien conectada al conducto de salida.
Si la campana es filtrante, comprobar que estén presentes los filtros de carbón.

Primera limpieza


- Despegar las películas de protección
- Eliminar las impurezas con una esponja húmeda y poco jabón neutro
- Enjuagar con un paño húmedo
- Secar con un paño suave; si la campana es de Acero inoxidable inoxidable, seguir el satinado del Acero inoxidable
- A la campana de Acero inoxidable se le puede realizar un tratamiento de protección con la toallita Faber Clin&Clin




Campanas Faber son fáciles de instalar, ya que tienen el sistema EASY CUBE:




Cuelgue la campana



Alinear





Conecte la tubería



Inserte la chimenea

USO Y MANTENIMIENTO



Encender la campana un minuto antes de comenzar a cocinar para crear un flujo de aire que transporte los humos y los vapores hacia la superficie de aspiración. En general, las bajas velocidades son suficientes para las cocciones que generan leves olores y vapores, como la cocción de pasta y salsas. Las altas velocidades son necesarias para las cocciones que generan fuertes olores y vapores, como la fritura, la cocción a la parrilla o la cocción simultánea de varios platos. Si es necesario, dejar la campana encendida incluso después de la cocción hasta que se hayan aspirado todos los vapores y olores.


- Lavar los filtros de grasa metálicos a mano o en el lavavajillas.
- Sustituir los filtros de grasa sintéticos cada dos meses
- El mantenimiento de los filtros garantiza el funcionamiento eficaz de la campana
- ATENCIÓN: la grasa que se deposita en los filtros es inflamable: no dejar de realizar el mantenimiento
- Sustituir los filtros de olor (sólo en la versión filtrante)
- El mantenimiento de los filtros garantiza el funcionamiento eficaz de la campana

- Limpiar la campana
- Eliminar las impurezas con una esponja húmeda y poco jabón neutro¹
 - Enjuagar con un paño húmedo
 - Secar con un paño suave; si la campana es de Acero inoxidable, seguir el satinado del metal
 - Limpiar el conducto interno de la campana una vez al año

¹ Los productos de limpieza con base ácida pueden dañar la superficie de la campana


FILTROS ANTI-OLORES

Filtro de larga duración



Faber ha desarrollado un nuevo filtro de carbón activo reutilizable. Gracias a la tecnología de multi-capa, el filtro duradero aumenta aún más la eficiencia de filtración, con la doble capa utilizando una pre-filtración inicial para capturar las partículas más grandes, y un segundo, con la filtración más concentrada para garantizar la limpieza del aire óptima. El filtro se puede lavar en el lavavajillas cada 3-4 meses 1, para un máximo de 3 años y se seca a temperatura ambiente en una posición vertical para permitir que el agua drene. Alternativamente, se puede colocar en un horno a 50 ° C.

Alto rendimiento



Filtro de alta eficiencia con una micro-estructura granular de carbono altamente concentrada que puede garantizar más de 80% de la capacidad de filtración de los humos de admisión y de una duración de hasta 6 meses, el doble de la de un filtro normal de carbón, para hacer un ahorro económico de más de 20%


1 Normal uso campana, alrededor de 3 horas por día

CALIDAD Y SEGURIDAD


Las campanas Faber recogen los frutos de 60 años de competencia en el tratamiento del aire en la cocina.

- Fuimos los primeros del sector de las campanas para cocina en obtener la certificación ISO 9001 del sistema de calidad de empresa.
- El Sistema integrado de Calidad, Seguridad, Ambiente está certificado por el organismo SGS según las normas ISO 9001:2000, OHSAS 18001 e ISO 14001.
- Hemos obtenido el primer certificado de excelencia SGS del mundo, el número 001.
- Los principales organismos internacionales de certificación y aprobación han autorizado a nuestro laboratorio a efectuar las pruebas que reconocen la conformidad de los productos a los más estrictos requisitos de seguridad.
- Todas las campanas Faber son conformes a la normativa de seguridad europea (marca CE) y están certificadas por el IMQ, un organismo independiente y fiable, para dar una garantía de calidad más al cliente (marca IMQ).
- Faber emplea el método de optimización de procesos Lean-SixSigma para no dejar de aumentar la eficiencia y la calidad.

LAS CAMPANAS FABER ESTÁN PROYECTADAS PARA LA SEGURIDAD



Los riesgos de corte se evitan con bordes internos remachados y vidrios templados.



Los riesgos de incendio se evitan con motores termoprotegidos y plásticos autoextinguibles. La electrocución y las detonaciones peligrosas se evitan con electrónicas en estado sólido, cableados y conexiones alojadas correctamente.

Los datos de prestación declarados en este catálogo se han medido según el nuevo Código de Conducta suscrito por los fabricantes europeos mejor calificados en el ámbito CECED (asociación europea de fabricantes de aparatos domésticos y profesionales).

Se trata de un código estricto a favor de la transparencia, que establece reglas claras para la medición de los datos de capacidad y ruido de las campanas, comunes a todos los fabricantes:

- capacidad de aspiración según el método IEC/EN 61591 (campana en versión aspirante, con tubo de salida de aire)
- ruido según el método IEC/EN 60704-3 (potencia sonora)

CONDICIONES DE VENTA/GARANTIA

COBAIN VIGO, S.L. declina toda responsabilidad de posibles errores de contenido en este catálogo, debido a impresión o transcripción. El presente catálogo anula y sustituye a todos los precedentes.

- CONDICIONES DE VENTA Y DE GARANTÍA**
- 1 - Las propuestas de pedido deben ser enviadas a COBAIN VIGO, S.L. indicando el modelo, acabado y cantidad.
- 2 - Los precios indicados son en euros y sin IVA. COBAIN VIGO, S.L. se reserva el derecho a modificar los precios de este catálogo en cualquier momento debido a aumentos de materias primas u otros motivos justificados. En el precio está incluido el embalaje. Los costes derivados de eventuales modificaciones de los mismos irán a cargo de cliente tras aceptación del presupuesto. En los precios no está incluido el impuesto RAEE.
- 3 - Los pagos se efectuarán directamente a COBAIN VIGO, S.L. Otras formas diferentes de pago deben ser negociadas particularmente con COBAIN VIGO, S.L., con confirmación de los mismos. Los retrasos de los pagos devengarán 1% mensual debido a los intereses de demora, más los gastos administrativos que genere dicha devolución.
- 4 - Las órdenes de pedido aceptadas por COBAIN VIGO, S.L., sólo podrán ser modificadas y/o anuladas hasta 48 horas antes del envío de las mismas.
- 5 - El período de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra tal y como indica la “Ley de Garantías de Bienes de Consumo”, para todos los aparatos con defectos funcionales de fabricación. Es obligatorio presentar la factura de compra para validar la garantía. Quedan exentos de la garantía los aparatos que hayan sufrido una mala instalación, no cumpla con las normas nacionales de montaje y/o hayan sufrido una manipulación incorrecta. Los cristales y la iluminación quedan excluidos dentro de esta garantía.
- 6 - Cualquier reclamación deberá ser enviada a COBAIN VIGO, S.L. antes de 24 horas después de la recepción de la mercancía.
- 7 - Los daños causados por el transporte se deberán informar durante las 24 horas desde la recepción e informar a la agencia y/o directamente a COBAIN VIGO, S.L. de los posibles desperfectos en la entrega de la mercancía por parte de la agencia de transporte. En este caso indicar en el albarán de entrega todas las anomalías o daños observados.
- 8 - No será aceptada ninguna devolución que no haya sido autorizada por el delegado de zona o por COBAIN VIGO, S.L. directamente. **NO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS INSTALADOS O QUE NO CONSERVEN EL EMBALAJE ORIGINAL.**
- 9 - COBAIN VIGO, S.L. se reserva el derecho de realizar todas las modificaciones técnicas, estéticas o funcionales a los productos que crea oportunos para la mejora de los mismos, en cualquier momento y sin previo aviso. Esto no puede conllevar al cliente al cambio del producto o a la devolución del importe.
- 10 - Para cualquier controversia es exclusivamente competente el Tribunal de Pontevedra.
- 11 - La mercancía pertenece a COBAIN VIGO, S.L. hasta el completo pago de la misma, hasta ese momento COBAIN VIGO, S.L. tiene reserva del dominio.


ACABADOS ESPECIALES




Nero gloss




Negro mate



Blanco mate



Blanco




Bianco cálido



Gris mate



Rojo vino / Oro



Gris oscuro mate



Gris country mate



Hierro Fundido



Peltre



Cemento gris oscuro



Titanio efecto cruzado

Las imágenes son puramente indicativas y no representan exactamente el acabado del producto.



Oro




Bronce envejecido




Cobre envejecido




Plata tibetana



Blanco/Warm gray 3C - WH/WG



Blanco/Trasparente - WH/T



Warm gray 1C/Warm gray 3C - WG1C/WG3C




Gris oscuro /Gris claro - DG/LG



Azul claro



Arena



Titanio mate

Los datos de prestación declarados en este catálogo se han medido según el nuevo Código de Conducta suscrito por los fabricantes europeos mejor calificados en el ámbito CECED (asociación europea de fabricantes de aparatos domésticos y profesionales). Se trata de un código estricto a favor de la transparencia, que establece reglas claras para la medición de los datos de capacidad y ruido de las campanas, comunes a todos los fabricantes:

- capacidad de aspiración según el método IEC/EN 61591 (campana en versión aspirante, con tubo de salida de aire)
- ruido según el método IEC/EN 60704-3 (potencia sonora)

DATOS TÉCNICOS

AM/X	aluminio metalizado/frontal inox
BK	negro
BK GLASS/A	crystal negro/aluminio
BK GLOSS	negro gloss
CG	gris country
CI	hierro fundido
CT	titanio efecto cruzado
DB	azul claro
DG	gris oscuro
DG/C	gris oscuro/cemento
DGC	cemento gris oscuro
LG	gris claro
LG/X	gris claro/tirador inox
OB	bronce envejecido
OC	cobre envejecido
OM	peltre
SS	cuerpo negro/perfil acero
WG	gris cálido
WH	bianco
WH MATT/TS	blanco mate/plata tibetana
WW	blanco cálido
X	acero inox
X/OM	acero inox/peltre
X/V	acero inox/cristal

DATOS TÉCNICOS

SPEED	Velocidad
M³/H	Capacidad de aspiración punto IEC
PA	Presión
W	Potencia absorbida
dB(A)	Nivel de ruido
16	1 motor, ancho 600 mm
18	1 motor, ancho 800 mm
19	1 motor, ancho 900 mm